ZIGPAC

Parches bordados vs

parches tejidos para una marca de ropa

Detalle, textura, MOQ y coste comparados.



Una guía diagnóstica para compradores de ZIGPAC.

El coste oculto de una construcción equivocada

Quiero un parche bordado en relieve para mi logo con mucho texto.

Ruta del fallo




El coste de un parche fallido no es el parche en sí. Es la segunda configuración, la segunda ronda de pruebas y la fecha de lanzamiento perdida.


- **En cantidades de primera tirada, la configuración y el muestreo son una gran parte del coste total.**
- **Un nuevo pedido con otra construcción cuesta casi lo mismo que el primer pedido.**

LA SOLUCIÓN: decide la construcción antes de pedir presupuesto usando tres datos medibles: Altura mínima del texto, tacto de la superficie y tipo de prenda.

ZIGPAC

La diferencia clave





Hilo en la superficie.
Relieve visible, ligero brillo, perfil más grueso.

El propio tejido.
Plano, fino, denso, de alta resolución.

ZIGPAC

El motor de decisión ZIGPAC

Los datos clave

Paso 1: Mide
Texto más pequeño



Límites físicos de legibilidad

Paso 2: Decide
Tacto de superficie



Táctil premium

Refinado suave


Paso 3: Adapta a la prenda



Mapa de peso y flexibilidad

Ejecución

Paso 4: Revisa Economía



Tamaño de tirada y escalas de precio

Paso 5: La Fase de pruebas



Validación de la muestra física

Paso 1
Paso 2
Step 3
Paso 4
Paso 5

ZIGPAC

Paso 1: Mide tu texto más pequeño



Zona de alerta: por debajo de 1/8 in,

ninguna construcción es legible de forma fiable. Amplía el parche o recorta el texto.

Límite bordado: 1/4 in (6 mm)

Límite bordado: 1/4 in (6 mm)

Regla: la aguja y el hilo requieren espacio físico; el texto por debajo se empasta. Trazos finos, fuentes serif y letras contorneadas elevan este límite.

Límite tejido: 1/8 in (3 mm)


Límite tejido: 1/8 in (3 mm)

Regla: los hilos más finos resuelven aproximadamente la mitad de


la altura de texto que necesita el bordado.

ZIGPAC®
parche de tela bordado

Paso 2: Decide qué debe sentir el cliente

Bordado	Tejido
	
Premium y táctil Perfil en relieve, algo rígido, la luz se refleja en el brillo del hilo. Se percibe como una insignia clásica y llamativa.	**Refinado y plano** **Queda liso bajo el dedo, casi desaparece en la superficie de la prenda. De mate a poco brillo. Se percibe moderno e integrado.**

Paso 3: Adapta la construcción a la prenda




ZIGPAC®
parche de tela bordado

La matriz de diagnóstico maestra

	Factor	Bordado	Tejido
	**Detalle**	**Pierde detalle por debajo del ancho de una columna de satén.**	**Reproduce líneas finas y formas pequeñas.**
	**Grosor**	**Más grueso, se vuelve más rígido a medida que aumenta la cobertura de puntadas.**	**Uniformemente fino y flexible.**
	**Colores**	**Colores de hilo sólidos (sin degradados reales).**	**Colores de hilo limitados, los tonos se mezclan mediante el patrón de tejido (no fotográfico).**
	**Comportamiento en el lavado**	**Los hilos en relieve pueden engancharse o formar pelusa con el tiempo.**	**El tejido plano y apretado resiste los enganches, los bordes sin sellar pueden deshilacharse.**

ely

Paso 4: La economía de los tamaños de tirada




Precios de ZIGPAC publicados en nov. 2026. Parches bordados personalizados: MOQ desde 50 pzs; etiquetas tejidas personalizadas (etiquetas damasco): MOQ desde 100 pzs. MOQ y precio finales según presupuesto.

ZIGPAC®


parche de tela bordado

Descifrando bordes y reversos




Borde Merrow

Merrow es un nombre comercial de una puntada
de sobrehilado. ISO 4915 (y ASTM D6193) la clasifica en la clase 500 (cadeneta de sobrehilado). Indica el tipo de borde Y el ancho aproximado en tu pedido.



Bordes cortados


Los bordes cortados con láser/calor son habituales en
las etiquetas tejidas para evitar el deshilachado y mantener el parche completamente plano.



Reversos

Cosido (el más duradero), termoadhesivo/termosellado y velcro (gancho y bucle).

Paso 5: La fase crucial de pruebas



Etapa 1: La eProof gratuita

Valida el diseño, el tamaño total y la asignación de colores


Etapa 2: La muestra física (US$5-30)

Valida el grosor, la rigidez y si el texto pequeño supera los límites físicos del hilo de bordar/tejer.

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for **primeras tiradas o logos que rozan los límites de texto de 1/4 de pulgada o 1/8 de pulgada. (Producción estándar: 7-10 días tras la aprobación).**

ZIGPAC
parche de tela bordado

Logística: presupuestar aranceles y derechos de aduana



Códigos de clasificación

Los motivos bordados se incluyen en la partida
HTS 5810. Las insignias/etiquetas tejidas se clasifican aparte (confírmalo con un agente de aduanas).

Contexto arancelario

Las estimaciones de Fitch (julio 2026) indican una
tasa arancelaria efectiva de EE. UU. del 7.4% en general
y ~22.3% en bienes procedentes de China (sin incluir los aranceles de la Sección 301).

ZIGPAC
parche de tela bordado

Normas de cumplimiento y seguridad



Productos infantiles (CPSC)

Menores de 12 años.
16 CFR 1500.87.
Exige un límite de plomo total
inferior a 100 ppm en cualquier
componente accesible.

Acción: pide la documentación
de ensayos, no garantías verbales.



Inflamabilidad (16 CFR Part 1610)

Regula la inflamabilidad de los textiles de vestir.

Nota: se aplica a la prenda terminada, no al parche por sí solo.



Declaraciones de reciclado (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100
Edición 01.2026.
No se puede declarar “reciclado” con menos del 20% de contenido reciclado.
Excluye botellas de PET preconsumo.

Acción: solicita al proveedor el número de certificado antes de imprimir declaraciones.

ZIGPAC
parche de tela bordado

La combinación habitual: la estrategia de marca definitiva

EXTERIOR (pecho/manga/canesú)
Parche bordado personalizado ZIGPAC.

Por qué: textura, visibilidad premium,
tacto marcado.







INTERIOR (cuello/bajo/costura lateral)
Etiqueta tejida personalizada ZIGPAC (etiqueta damasco).

Por qué: fina, suave sobre la piel,
admite texto microscópico (marca, talla, símbolos de cuidado).

Consejo: las paletas de hilo de bordar y de tejer difieren. Usa las mismas referencias Pantone para ambos y compara las muestras físicas lado a lado antes de aprobar la doble producción.

ZIGPAC®
parche de tela bordado



Listo para producir: la lista de verificación del presupuesto perfecto

Archivo vectorial del logo (AI, EPS, PDF o SVG).
Tamaño final (pulgadas o mm), incluido el borde.

☐ **Altura del texto más pequeño medida al tamaño final.**

Colores de hilo o Pantone (y número total de colores)

☐ **Tipo de tejido de la prenda y ubicación.**

Preferencia de borde y reverso (p. ej., Merrow ISO 4915 Clase 500, cosido).

Cantidad por diseño y fecha de entrega requerida.

¿Listo para diseñar tu pedido? Envía tus especificaciones a través de la página de presupuesto de
parches bordados de ZIGPAC para recibir una eProof gratuita y el precio MOQ definitivo.