ZIGPAC

Écussons brodés vs

écussons tissés pour une marque de vêtements

Détail, texture, MOQ et coût comparés.




Un guide diagnostique pour acheteurs par ZIGPAC.

Le coût caché d'une mauvaise construction

Je veux un écusson brodé en relief pour mon logo très chargé en texte.

Scénario d'échec




Le coût d'un écusson raté n'est pas l'écusson lui-même. C'est le second réglage, la seconde série d'épreuves et la date de sortie manquée.

- **Pour les quantités d'une première série, le réglage et l'échantillonnage représentent une grande part du coût total.**
- **Une recommande dans une autre construction coûte presque autant que la première commande.**


LA SOLUTION : choisissez la construction avant le devis à l'aide de trois critères mesurables : Hauteur minimale du texte, toucher de surface et type de vêtement.

ZIGPAC

La distinction essentielle



Fil en surface.
Relief visible, léger brillant, profil plus épais.



Le tissu lui-même.
Plat, fin, dense, haute résolution.

ZIGPAC

Le moteur de décision ZIGPAC

Les critères clés


Exécution

Étape 1 : Mesurez
Plus petit texte



Limites physiques de lisibilité

Étape 2 : Décidez
Toucher de surface



Tactile premium


Raffiné lisse

Étape 3 : Associez
au vêtement



Cartographie du poids et de la souplesse

Étape 4 : Vérifiez
Économie



Taille de série et paliers de prix

Étape 5 : La
Phase d'épreuve



Validation de l'échantillon physique

Étape 1
Étape 2
Step 3
Étape 4
Étape 5

ZIGPAC

Étape 1 : Mesurez votre plus petit texte



Zone d'alerte : en dessous de 1/8 in,
aucune construction n'est lisible de façon fiable. Agrandissez l'écusson ou réduisez le texte.

Limite brodé : 1/4 in (6 mm)
Limite brodé : 1/4 in (6 mm)


Règle : l'aiguille et le fil exigent de l'espace physique ; le texte en dessous s'empâte. Traits fins, polices à empattements et lettres détourées relèvent cette limite.

Limite tissé : 1/8 in (3 mm)
Limite tissé : 1/8 in (3 mm)

Règle : des fils plus fins restituent environ la moitié de la hauteur de texte requise par la broderie.


ZIGPAC®
écusson brodé en tissu

Étape 2 : Décidez ce que le client doit ressentir

Brodé	Tissé
	
Premium et tactile Profil en relief, légèrement rigide, la lumière joue sur le brillant du fil. Paraît comme un badge traditionnel et affirmé.	**Raffiné et plat** **Lisse sous le doigt, il se fond presque dans la surface du vêtement. Mat à peu brillant. Paraît moderne et intégré.**

ZIGPAC

Étape 3 : Associez la construction au vêtement



ZIGPAC®

écusson brodé en tissu

La matrice de diagnostic principale

	Critère	Brodé	Tissé
	Détail	Perd du détail sous la largeur d'une colonne de point satin.	Restitue les lignes fines et les petites formes.
	Épaisseur	Plus épais, devient plus rigide à mesure que la couverture de points augmente.	Uniformément fin et souple.
	Couleurs	Couleurs de fil unies (pas de vrais dégradés).	Couleurs de fil limitées, les tons se fondent via le motif de tissage (non photographique).
	Tenue au lavage	Les fils en relief peuvent s'accrocher ou pelucher avec le temps.	Le tissage plat et serré résiste aux accrocs, les bords non scellés peuvent s'effilocher.

ely

Étape

Étape 2

Étape 3


Étape 4

Étape

ZIGPAC

ZIGPAC

Étape 4 : L'économie des tailles de série





Tarifs ZIGPAC publiés en nov. 2026. Écussons brodés personnalisés : MOQ à partir de 50 pcs ; étiquettes tissées personnalisées (étiquettes damassées) : MOQ à partir de 100 pcs. MOQ et prix définitifs sur devis.


ZIGPAC®

écusson brodé en tissu

Décrypter bords et fixations







Bordure Merrow

Merrow est un nom commercial pour un point de surjet. L'ISO 4915 (et l'ASTM D6193) le classe dans la classe 500 (point de chaînette de surjet). Indiquez le type de bordure ET la largeur approximative sur votre commande.


Bords coupés

Les bords coupés laser/à chaud sont courants pour les étiquettes tissées afin d'éviter l'effilochage tout en gardant l'écusson parfaitement plat.

Fixations

Cousu (le plus durable), thermocollant/thermoscellé et auto-agrippant.

Étape 5 : La phase cruciale d'épreuve



Phase 1 : L'eProof gratuit

**Valide la mise en page, la taille globale et
l'attribution des couleurs**


Phase 2 : L'échantillon physique (US$5-30)

Valide l'épaisseur, la rigidité et si le petit texte résiste aux limites physiques du fil à broder/à tisser.

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for **premières séries ou logos qui frôlent les limites de texte de 1/4 de pouce ou 1/8 de pouce. (Production standard : 7-10 jours après validation).**

ZIGPAC
écusson brodé en tissu

Logistique : budgéter droits de douane et tarifs



Codes de classification

Les motifs brodés relèvent de la position
HTS 5810. Les badges/étiquettes tissés sont classés séparément
(à confirmer avec un commissionnaire en douane).

Contexte tarifaire

Les estimations de Fitch (juillet 2026) indiquent un
taux tarifaire effectif américain de 7.4% au global,
et ~22.3% sur les marchandises venant de Chine (hors droits de la Section 301).

ZIGPAC
écusson brodé en tissu

Conformité et normes de sécurité

Produits pour enfants (CPSC)

Moins de 12 ans.
16 CFR 1500.87.
Exige une teneur totale en plomb inférieure à 100 ppm dans tout composant accessible.

Action : demandez la documentation des essais, pas de simples assurances verbales.

Inflammabilité (16 CFR Part 1610)

Régit l'inflammabilité des textiles d'habillement.

Remarque : s'applique au vêtement fini, pas à l'écusson seul.

Allégations de recyclage (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100 Édition 01.2026.
Impossible d'alléguer « recyclé » en dessous de 20% de contenu recyclé.
Exclut les bouteilles PET pré-consommation.

Action : demandez au fournisseur le numéro de certificat avant d'imprimer des allégations.

ZIGPAC
écusson brodé en tissu

L'association courante : la stratégie de marque ultime

EXTÉRIEUR (poitrine/manche/empiècement)
Écusson brodé personnalisé ZIGPAC.

Pourquoi : texture, visibilité premium, toucher affirmé.







INTÉRIEUR (encolure/ourlet/couture latérale)
Étiquette tissée personnalisée ZIGPAC (étiquette damassée).

Pourquoi : fine, douce sur la peau, porte un texte microscopique (nom de marque, taille, symboles d'entretien).

Astuce : les palettes de fil à broder et de fil à tisser diffèrent. Utilisez les mêmes références Pantone pour les deux et comparez les échantillons physiques côte à côte avant de valider la double production.

ZIGPAC®
écusson brodé en tissu

Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
Étape 5
Étape 6
Step 7
Step 8



Prêt à lancer : la checklist du devis parfait

Fichier vectoriel du logo (AI, EPS, PDF ou SVG).
Taille finie (pouces ou mm), bordure comprise.

☐ **Hauteur du plus petit texte mesurée à la taille finie.**

Couleurs de fil ou Pantone (et nombre total de couleurs)

☐ **Type de tissu du vêtement et emplacement.**

Préférence de bordure et de fixation (ex. Merrow ISO 4915 classe 500, cousu).

Quantité par design et date de réception souhaitée.

Prêt à concevoir votre commande ? Envoyez vos spécifications via la page de devis
écussons brodés ZIGPAC pour un eProof gratuit et un prix MOQ définitif.