ZIGPAC

Toppe ricamate vs

toppe tessute per un brand di abbigliamento

Dettaglio, texture, MOQ e costi a confronto.




Una guida diagnostica per buyer di ZIGPAC.

Il costo nascosto della costruzione sbagliata

Voglio una toppa ricamata in rilievo per il mio logo ricco di testo.

Percorso dell'errore



Il costo di una toppa fallita non è la toppa in sé. È il secondo setup, il secondo giro di prove e la data di lancio mancata.


- **Nelle quantità della prima produzione, setup e campionatura sono una grossa quota del costo totale.**
- **Un riordino con una diversa costruzione costa quasi quanto il primo ordine.**

LA SOLUZIONE: scegli la costruzione prima del preventivo usando tre parametri misurabili:


Altezza minima del testo, sensazione al tatto e tipo di capo.

ZIGPAC

La distinzione fondamentale



Filo in superficie.
Rilievo visibile, leggera lucentezza, profilo più spesso.



Il tessuto stesso.
Piatto, sottile, denso, ad alta risoluzione.

ZIGPAC

Il motore decisionale ZIGPAC

Passo 1
Passo 2
Step 3
Passo 4
Passo 5

I parametri chiave

Esecuzione

Passo 1: Misura
Testo più piccolo



Limiti fisici di leggibilità

Passo 2: Decidi
Sensazione al tatto



Tattile premium

Raffinato liscio

Passo 3: Abbina al capo



Mappatura di peso e flessibilità

Passo 4: Verifica Economia



Volume di produzione e fasce di prezzo

Passo 5: La Fase di prova



Convalida del campione fisico

ZIGPAC

Passo 1: Misura il testo più piccolo



Zona di attenzione: sotto 1/8 in,
nessuna costruzione è leggibile in modo affidabile. Ingrandisci la toppa
o riduci il testo.

Limite ricamo: 1/4 in (6 mm)
Limite ricamo: 1/4 in (6 mm)


Regola: aghi e filo richiedono spazio fisico;
il testo sotto questa soglia si impasta. Linee sottili, font graziati
e lettere contornate alzano questo limite.

Limite tessuto: 1/8 in (3 mm)
Limite tessuto: 1/8 in (3 mm)


Regola: i filati più fini risolvono circa la metà
dell'altezza del testo richiesta dal ricamo.

ZIGPAC®
toppa in tessuto ricamata

Passo 2: Decidi cosa deve percepire il cliente

Ricamato	Tessuto
	
Premium e tattile Profilo in rilievo, leggermente rigido, la luce si riflette sulla lucentezza del filo. Appare come un badge tradizionale e deciso.	**Raffinato e piatto** **Resta liscio sotto le dita, quasi scompare nella superficie del capo. Da opaco a poco lucido. Appare moderno e integrato.**

Passo 3: Abbina la costruzione al capo




ZIGPAC®
toppa in tessuto ricamata

La matrice diagnostica principale

	Fattore	Ricamato	Tessuto
	Dettaglio	Perde dettaglio sotto la larghezza di una colonna satin.	Riproduce linee sottili e forme piccole.
	Spessore	Più spesso, diventa più rigido all'aumentare della copertura dei punti.	Uniformemente sottile e flessibile.
	Colori	Colori del filo pieni (nessuna vera sfumatura).	Colori del filato limitati, i toni si fondono tramite l'armatura (non fotografico).
	Comportamento al lavaggio	I fili in rilievo possono impigliarsi o sfilacciarsi nel tempo.	La trama piatta e fitta resiste agli strappi, i bordi non sigillati possono sfilacciarsi.

ZIGPAC

Passo 4: L'economia dei volumi di produzione




Prezzi ZIGPAC pubblicati a nov. 2026. Toppe ricamate personalizzate: MOQ da 50 pz; etichette tessute personalizzate (etichette damascate): MOQ da 100 pz. MOQ e prezzo finali su preventivo.

ZIGPAC®


toppa in tessuto ricamata

Decodificare bordi e supporti




Bordo Merrow

Merrow è un nome commerciale per un punto
sopraggitto. ISO 4915 (e ASTM D6193) lo classifica nella classe 500 (punto catenella a sopraggitto). Indica tipo di bordo E larghezza approssimativa nell'ordine.



Bordi tagliati


I bordi tagliati a laser/caldo sono comuni per le etichette tessute per evitare sfilacciature mantenendo la toppa completamente piatta.



Supporti

Cucito (il più duraturo), termoadesivo/termosaldato e a strappo (velcro).

Passo 5: La fase cruciale di prova



Fase 1: L'eProof gratuito

Convalida layout, dimensioni complessive e assegnazione dei colori


Fase 2: Il campione fisico (US$5-30)

Convalida spessore, rigidità e se il testo piccolo supera i limiti fisici di filo/filato.

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for **prime produzioni o loghi al limite di 1/4 di pollice o 1/8 di pollice per il testo. (Produzione standard: 7-10 giorni dall'approvazione).**

ZIGPAC
toppa in tessuto ricamata

Logistica: mettere a budget dazi e tariffe



Codici di classificazione

I motivi ricamati rientrano nella voce HTS 5810. Badge/etichette tessuti hanno una classificazione separata (verifica con uno spedizioniere doganale).

Contesto tariffario

Le stime Fitch (luglio 2026) indicano un tasso tariffario effettivo USA del 7.4% complessivo e ~22.3% sulle merci dalla Cina (esclusi i dazi della Section 301).

ZIGPAC
toppa in tessuto ricamata

Conformità e standard di sicurezza



Prodotti per bambini (CPSC)

Sotto i 12 anni.
16 CFR 1500.87.
Richiede un limite di piombo totale inferiore a 100 ppm in ogni componente accessibile.

Azione: richiedi la documentazione dei test, non rassicurazioni verbali.



Infiammabilità (16 CFR Part 1610)

Disciplina l'infiammabilità dei tessili per abbigliamento.

Nota: si applica al capo finito, non alla toppa da sola.



Dichiarazioni di riciclato (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100 Edizione 01.2026.
Non si può dichiarare "riciclato" sotto il 20% di contenuto riciclato.
Esclude le bottiglie in PET pre-consumo.

Azione: richiedi al fornitore il numero di certificato prima di stampare le dichiarazioni.

ZIGPAC
toppa in tessuto ricamata

L'abbinamento classico: la strategia di brand definitiva

ESTERNO (petto/manica/carré)
Toppa ricamata personalizzata ZIGPAC.

Perché: texture, visibilità premium,
tatto deciso.







INTERNO (collo/orlo/cucitura laterale)
Etichetta tessuta personalizzata ZIGPAC
(etichetta damascata).

Perché: sottile, morbida sulla pelle,
riporta testo finissimo
(nome del brand, taglia, simboli di lavaggio).

Consiglio: le palette di filo e filato sono diverse. Usa gli stessi riferimenti Pantone per entrambi e confronta i campioni fisici affiancati prima di approvare la doppia produzione.

ZIGPAC®
toppa in tessuto ricamata



Pronti all'esecuzione: la checklist del preventivo perfetto

File vettoriale del logo (AI, EPS, PDF o SVG).
Dimensione finita (pollici o mm), bordo incluso.

- [ ] **Altezza del testo più piccolo misurata alla dimensione finita.**

Colori del filo o Pantone (e numero totale di colori)

- [ ] **Tipo di tessuto del capo e posizione di applicazione.**

Preferenza di bordo e supporto (es. Merrow ISO 4915 Classe 500, cucito).

Quantità per design e data di consegna richiesta.

Pronto a progettare il tuo ordine? Invia le tue specifiche tramite la pagina preventivi
per toppe ricamate ZIGPAC per un eProof gratuito e il prezzo MOQ definitivo.