ZIGPAC

Haftowane czy

tkane naszywki dla marki odzieżowej

Szczegóły, faktura, MOQ i koszt w porównaniu.



Diagnostyczny poradnik kupującego od ZIGPAC.

Ukryty koszt złej konstrukcji

Chcę wypukłą haftowaną naszywkę do mojego logo z grubym tekstem.

Ścieżka porażki



Kosztem nieudanej naszywki nie jest sama naszywka. To drugie przygotowanie, druga runda próbna i przegapiona data premiery.


- **Przy pierwszych nakładach przygotowanie i próbki stanowią dużą część całkowitego kosztu.**
- **Ponowne zamówienie w innej konstrukcji kosztuje prawie tyle samo co pierwsze.**

ROZWIĄZANIE: Wybierz konstrukcję przed wyceną na podstawie trzech mierzalnych danych:


najmniejszej wysokości tekstu, odczucia powierzchni i rodzaju odzieży.

ZIGPAC

Podstawowa różnica



Nić na wierzchu.
Widoczna wypukłość, lekki połysk, grubszy profil.



Sama tkanina.
Płaska, cienka, gęsta, wysoka rozdzielczość.

ZIGPAC

Silnik decyzyjny ZIGPAC

Krok 1
Krok 2
Step 3
Krok 4
Krok 5

Kluczowe dane

Krok 1: Zmierz
Najmniejszy tekst



- **Fizyczne granice czytelności**

Krok 2: Zdecyduj
Odczucie powierzchni



Dotykowa jakość premium

Elegancka gładkość

Krok 3: Dopasuj do odzieży



- **Mapowanie wagi i elastyczności**

Realizacja

Krok 4: Sprawdź ekonomię



- **Wielkość nakładu i progi cenowe**

Krok 5: Etap próbny



Weryfikacja fizycznej próbki

ZIGPAC

Krok 1: Zmierz najmniejszy tekst



Strefa ostrzegawcza: poniżej 1/8 in

żadna konstrukcja nie jest niezawodnie czytelna. Powiększ naszywkę lub skróć tekst.

Limit haftu: 1/4 in (6 mm)

Limit haftu: 1/4 in (6 mm)

Zasada: igły i nici wymagają fizycznej przestrzeni; tekst poniżej tej wartości się zlewa. Cienkie linie, kroje szeryfowe i litery konturowe podnoszą ten limit.

Limit tkania: 1/8 in (3 mm)


Limit tkania: 1/8 in (3 mm)

Zasada: cieńsze przędze odwzorowują mniej więcej połowę

wysokości tekstu wymaganej przez haft.


ZIGPAC®
haftowana naszywka z tkaniny

Krok 2: Zdecyduj, co ma poczuć klient

Haftowana	Tkana
	
Premium i dotykowa Wypukły profil, lekko sztywna, światło odbija się od połysku nici. Wygląda jak tradycyjna, wyrazista odznaka.	**Elegancka i płaska** **Leży gładko pod palcem, niemal znika w powierzchni odzieży. Matowa do lekko błyszczącej. Wygląda nowocześnie i spójnie.**

ZIGPAC

Krok 3: Dopasuj konstrukcję do odzieży




ZIGPAC®
haftowana naszywka z tkaniny

Główna macierz diagnostyczna

	Czynnik	Haftowana	Tkana
	Szczegóły	Traci szczegóły poniżej szerokości kolumny satynowej.	Odwzorowuje cienkie linie i małe kształty.
	Grubość	Grubsza, sztywnieje wraz ze wzrostem pokrycia ściegiem.	Równomiernie cienka i elastyczna.
	Kolory	Jednolite kolory nici (brak prawdziwych gradientów).	Ograniczone kolory przędzy, tony mieszają się przez wzór splotu (nie fotograficznie).
	Zachowanie w praniu	Wypukłe nici mogą z czasem zaczepiać się lub mechacić.	Ścisły płaski splot jest odporny na zaczepianie, niezabezpieczone krawędzie mogą się strzępić.

ZIGPAC

Krok 4: Ekonomia wielkości nakładów produkcyjnych





Ceny ZIGPAC według stanu na listopad 2026. Niestandardowe naszywki haftowane MOQ od 50 pcs; niestandardowe metki tkane (etykiety adamaszkowe) MOQ od 100 pcs. Ostateczne MOQ i cena w wycenie.


ZIGPAC®

haftowana naszywka z tkaniny

Rozszyfrowanie krawędzi i spodów







Obszycie Merrow

Merrow to nazwa handlowa ściegu obrzucającego. ISO 4915 (i ASTM D6193) klasyfikuje go w klasie 500 (obrzucający ścieg łańcuszkowy). W zamówieniu podaj typ obszycia ORAZ przybliżoną szerokość.


Krawędzie cięte

Krawędzie cięte laserowo/na gorąco są typowe dla metek tkanych, zapobiegają strzępieniu i utrzymują naszywkę całkowicie płaską.

Spody

Przyszywane (najtrwalsze), naprasowywane/termozgrzewalne i na rzep.

Krok 5: Kluczowy etap próbny



Etap 1: Bezpłatny eProof

Weryfikuje układ, ogólny rozmiar i przypisanie kolorów


Etap 2: Próbka fizyczna (US$5-30)

Weryfikuje grubość, sztywność oraz to, czy mały tekst wytrzymuje fizyczne ograniczenia nici/przędzy.

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for **pierwszych nakładów lub logo zbliżających się do limitów tekstu 1/4 cala lub 1/8 cala. (Standardowa produkcja: 7-10 dni po akceptacji).**

ZIGPAC
haftowana naszywka z tkaniny

Logistyka: budżetowanie cła i taryf



Kody klasyfikacyjne

Motywy haftowane należą do pozycji HTS
5810. Tkane emblematy/etykiety klasyfikuje się osobno
(potwierdź z agentem celnym).

Kontekst taryfowy

Szacunki Fitch (lipiec 2026) wskazują efektywną stawkę celną USA na poziomie 7.4% ogółem
i ~22.3% dla towarów z Chin
(bez ceł z Section 301).

ZIGPAC
haftowana naszywka z tkaniny

Zgodność i normy bezpieczeństwa



Produkty dla dzieci (CPSC)

Poniżej 12 lat.
16 CFR 1500.87.
Wymaga całkowitej zawartości ołowiu poniżej 100 ppm w każdym dostępnym elemencie.

Działanie: poproś o dokumentację
testów, a nie ustne zapewnienia.



Palność (16 CFR Part 1610)

Reguluje palność tekstyliów odzieżowych.

Uwaga: dotyczy gotowej odzieży, a nie samej naszywki.



Deklaracje recyklingu (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100
Edycja 01.2026.
Nie można deklarować „z recyklingu”
poniżej 20% zawartości z recyklingu.
Wyklucza przedkonsumenckie butelki PET.

Działanie: poproś dostawcę o
numer certyfikatu przed drukowaniem deklaracji.

ZIGPAC
haftowana naszywka z tkaniny

Popularne połączenie: najlepsza strategia marki

NA ZEWNĄTRZ (pierś/rękaw/karczek)
Niestandardowa naszywka haftowana ZIGPAC.

Dlaczego: faktura, widoczność premium,
wyrazisty dotyk.







WEWNĄTRZ (kark/dół/szew boczny)
Niestandardowa metka tkana ZIGPAC
(etykieta adamaszkowa).

Dlaczego: cienka, miękka dla skóry,
mieści mikroskopijnie drobny tekst (nazwa marki, rozmiar, symbole konserwacji).

Wskazówka: palety nici i przędzy się różnią. Używaj tych samych odniesień Pantone dla obu i porównaj fizyczne próbki obok siebie przed zatwierdzeniem podwójnej produkcji.

ZIGPAC®
haftowana naszywka z tkaniny



Gotowość do realizacji: idealna lista kontrolna do wyceny

Wektorowy plik logo (AI, EPS, PDF lub SVG).
Rozmiar końcowy (cale lub mm), łącznie z obszyciem.

☐ **Najmniejsza wysokość tekstu zmierzona w rozmiarze końcowym.**

Kolory nici lub Pantone (i łączna liczba kolorów)

☐ **Rodzaj tkaniny odzieży i miejsce umieszczenia.**

Preferowane obszycie i spód (np. ISO 4915 Class 500 Merrow, przyszywane).

Ilość na projekt i wymagana data dostawy.

Gotowy na zamówienie? Prześlij specyfikację przez stronę ZIGPAC z wyceną naszywek haftowanych, aby otrzymać bezpłatny eProof i ostateczne ceny MOQ.

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Step 7
Step 8