ZIGPAC

Patches bordados vs

patches tecidos para uma marca de roupas

Detalhe, textura, MOQ e custo comparados.




Um guia diagnóstico para compradores, da ZIGPAC.

O custo oculto da construção errada

Quero um patch bordado em relevo para meu logo com texto denso.

Caminho da falha




O custo de um patch reprovado não é o patch em si. É o segundo setup, a segunda rodada de provas e a data de lançamento perdida.

- **Em quantidades de primeira produção, setup e amostragem representam uma grande parcela do custo total.**
- **Um novo pedido em outra construção custa quase tanto quanto o primeiro pedido.**


A SOLUÇÃO: decida a construção antes de cotar, usando três critérios mensuráveis: altura do menor texto, sensação da superfície e tipo de peça.

ZIGPAC

A diferença essencial



Linha por cima.
Relevo visível, leve brilho, perfil mais espesso.



O próprio tecido.
Plano, fino, denso, alta resolução.

ZIGPAC

O mecanismo de decisão ZIGPAC

Passo 1
Passo 2
Step 3
Passo 4
Passo 5

Os critérios essenciais

Passo 1: Medir
Menor texto



- **Limites físicos de legibilidade**

Passo 2: Decidir
Sensação da superfície



Toque premium

Refinado e liso


Passo 3: Combinar
com a peça



- **Mapeamento de peso e flexibilidade**

Execução

Passo 4: Verifique
a economia



- **Tamanho do lote e faixas de preço**

Passo 5: A
Fase de provas



Validação da amostra física

ZIGPAC

Passo 1: Meça seu menor texto



Zona de alerta: abaixo de 1/8 pol,

nenhuma construção é legível com segurança. Aumente o patch ou reduza o texto.

Limite do bordado: 1/4 pol (6 mm)

Limite do bordado: 1/4 pol (6 mm)

Regra: agulhas e linha exigem espaço físico;
texto abaixo disso fica empastado. Traços finíssimos, fontes serifadas e letras contornadas elevam esse limite.

Limite do tecido: 1/8 pol (3 mm)


Limite do tecido: 1/8 pol (3 mm)

Regra: fios mais finos resolvem cerca de metade


da altura de texto que o bordado exige.

ZIGPAC®
patch de tecido bordado

Passo 2: Decida o que o cliente deve sentir

Bordado	Tecido
	
Premium e tátil Perfil em relevo, levemente rígido, a luz realça o brilho da linha. Transmite um emblema tradicional e marcante.	**Refinado e plano** **Fica liso sob o dedo, quase desaparece na superfície da peça. Fosco a pouco brilho. Transmite modernidade e integração.**

Passo 3: Combine a construção com a peça




ZIGPAC®
patch de tecido bordado

A matriz diagnóstica mestra

	Fator	Bordado	Tecido
	**Detalhe**	**Perde detalhes abaixo da largura de uma coluna de cetim.**	**Resolve linhas finas e formas pequenas.**
	**Espessura**	**Mais espesso, ficando mais rígido à medida que a cobertura de pontos aumenta.**	**Uniformemente fino e flexível.**
	**Cores**	**Cores de linha sólidas (sem degradês verdadeiros).**	**Cores de fio limitadas, tons se mesclam pelo padrão de tecelagem (não fotográfico).**
	**Comportamento na lavagem**	**Fios em relevo podem enganchar ou formar fiapos com o tempo.**	**A trama plana e fechada resiste a enganchos, bordas sem acabamento podem desfiar.**

ZIGPAC

Passo 4: A economia do tamanho dos lotes de produção





Preços ZIGPAC divulgados em nov. 2026. MOQ de Patches Bordados Personalizados a partir de 50 pçs; Etiquetas Tecidas Personalizadas (etiquetas damasco) MOQ a partir de 100 pçs. MOQ e preço finais na cotação.


ZIGPAC®

patch de tecido bordado

Decifrando bordas e versos







Borda Merrow

Merrow é um nome comercial para um ponto
overloque. A ISO 4915 (e a ASTM D6193) o classifica na classe 500 (ponto corrente overloque). Indique o tipo de borda E a largura aproximada no seu pedido.


Bordas cortadas

Bordas cortadas a laser/quente são comuns em
etiquetas tecidas para evitar desfiamento, mantendo o patch totalmente plano.

Versos

Costurado (melhor durabilidade), termocolante/selagem térmica e gancho e laço (velcro).

Passo 5: A fase crucial de provas



Etapa 1: A eProof gratuita

Valida layout, tamanho geral e atribuição de cores


Etapa 2: A amostra física (US$5-30)

Valida espessura, rigidez e se o texto pequeno resiste aos limites físicos da linha/fio.

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for **primeiras produções ou logos no limite de texto de 1/4 pol ou 1/8 pol. (Produção padrão: 7-10 dias após a aprovação).**

ZIGPAC
patch de tecido bordado

Logística: orçamento para impostos e tarifas



Códigos de classificação

Motivos bordados se enquadram na posição
HTS 5810. Emblemas/etiquetas tecidos são classificados separadamente (confirme com um despachante aduaneiro).

Contexto tarifário

Estimativas da Fitch (julho de 2026) mostram
uma tarifa efetiva nos EUA de 7,4% no geral e ~22,3% sobre produtos da China (excluindo tarifas da Seção 301).

ZIGPAC
patch de tecido bordado

Conformidade e normas de segurança



Produtos infantis (CPSC)

Menores de 12 anos.
16 CFR 1500.87.
Exige limite de chumbo total
abaixo de 100 ppm em qualquer
componente acessível.

Ação: peça documentação

de testes, não garantias verbais.



Inflamabilidade (16 CFR Part 1610)

Regula a inflamabilidade de têxteis de vestuário.

Nota: aplica-se à peça acabada, não ao patch isoladamente.



Alegações de reciclado (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100
Edição 01.2026.
Não é possível alegar "reciclado" com menos de 20% de conteúdo reciclado.
Exclui garrafas PET pré-consumo.

Ação: solicite ao fornecedor o número do certificado antes de imprimir alegações.

ZIGPAC
patch de tecido bordado

A combinação comum: a estratégia de marca definitiva

EXTERNO (peito/manga/pala)
Patch bordado personalizado ZIGPAC.

Por quê: textura, visibilidade premium,
toque marcante.







INTERNO (gola/barra/costura lateral)
Etiqueta tecida personalizada ZIGPAC (etiqueta damasco).

Por quê: fina, macia contra a pele, comporta texto microscópico (nome da marca, tamanho, símbolos de cuidado).

Dica profissional: as paletas de linha e fio diferem. Use as mesmas referências Pantone para ambos e compare amostras físicas lado a lado antes de aprovar a produção dupla.



Prontidão para execução: checklist da cotação perfeita

Arquivo vetorial do logo (AI, EPS, PDF ou SVG).
Tamanho final (polegadas ou mm), incluindo a borda.

- ☐ **Altura do menor texto medida no tamanho final.**

Cores de linha ou Pantone (e número total de cores)

- ☐ **Tipo de tecido da peça e local de aplicação.**

Preferência de borda e verso (ex.: Merrow ISO 4915 Classe 500, costurado).

Quantidade por design e data de recebimento necessária.

Pronto para planejar seu pedido? Envie suas especificações pela página de cotação de patches bordados da ZIGPAC para receber uma eProof gratuita e o preço final do MOQ.