ZIGPAC

Вышитые или

тканые нашивки для бренда одежды

**Детализация, фактура,
MOQ
и стоимость в сравнении.**



Диагностическое руководство для закупщиков от ZIGPAC.

Скрытая цена неверной конструкции

Мне нужна объёмная вышитая нашивка для логотипа с плотным текстом.

Путь к ошибке



Цена неудачной нашивки —

не сама нашивка. Это повторная настройка, второй раунд макетов и сорванная дата релиза.


- **При объёмах первого тиража настройка и образцы составляют значительную долю общей стоимости.**
- **Повторный заказ в другой конструкции стоит почти столько же, сколько первый.**

РЕШЕНИЕ: выберите конструкцию до запроса цены по трём измеримым параметрам:


минимальная высота текста, ощущение поверхности и тип изделия.

ZIGPAC

Ключевое различие



Нить поверх ткани.
Заметный рельеф, лёгкий блеск, более толстый профиль.



Сама ткань.
Плоская, тонкая, плотная, высокое разрешение.

ZIGPAC

Система принятия решений ZIGPAC

Ключевые параметры

Реализация


Шаг 1: Измерить Мин. текст



Физические пределы читаемости

Шаг 2: Решить

Ощущение поверхности



Тактильный премиум

Изящная гладкость

Шаг 3: Подобрать под изделие



Соотнесение веса и гибкости

Шаг 4: Проверьте экономику



Тираж и ценовые уровни

Шаг 5:

Этап проверки образцов



Проверка физического образца

Шаг 1

Шаг 2

Step 3

Шаг 4

Шаг 5

ZIGPAC

Шаг 1: Измерьте самый мелкий текст



Зона риска: меньше 1/8 дюйма

ни одна конструкция не даёт надёжной читаемости. Увеличьте нашивку
или сократите текст.

Предел вышивки: 1/4 дюйма (6 мм)

Предел вышивки: 1/4 дюйма (6 мм)

Правило: игле и нити нужно физическое пространство; текст мельче этого заплывает. Тонкие линии, шрифты с засечками и контурные буквы повышают этот предел.

Предел тканой: 1/8 дюйма (3 мм)


Предел тканой: 1/8 дюйма (3 мм)

Правило: более тонкие нити передают текст примерно вдвое


меньшей высоты, чем нужно вышивке.

ZIGPAC®
вышитая тканевая нашивка

Шаг 2: Решите, что должен ощущать клиент

Вышитая	Тканая
	
Премиальная и тактильная Объёмный профиль, слегка жёсткая, свет играет на блеске нити. Выглядит как традиционный выразительный шеврон.	**Изящная и плоская** **Гладкая под пальцем, почти сливается с поверхностью изделия. От матовой до слабого блеска. Выглядит современно и органично.**

Шаг 3: Подберите конструкцию под изделие



ZIGPAC®
вышитая тканевая нашивка


Главная диагностическая матрица

	Фактор	Вышитая	Тканая
	Детализация	Теряет детали меньше ширины атласного столбика.	Передаёт тонкие линии и мелкие формы.
	Толщина	Толще и становится жёстче по мере роста покрытия стежками.	Равномерно тонкая и гибкая.
	Цвета	Сплошные цвета нитей (без настоящих градиентов).	Ограниченные цвета пряжи, оттенки смешиваются за счёт переплетения (не фотографично).
	Поведение при стирке	Объёмные нити со временем могут зацепляться или ворситься.	Плотное плоское переплетение не цепляется, необработанные края могут осыпаться.

Шаг
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг

ZIGPAC


Шаг 4: Экономика размера производственного тиража





Цены ZIGPAC указаны на ноябрь 2026 г. MOQ на вышитые нашивки на заказ — от 50 шт.; на тканые бирки на заказ (дамасские этикетки) — от 100 шт. Окончательные MOQ и цена — в коммерческом предложении.

ZIGPAC®
вышитая тканевая нашивка

Разбираемся в краях и основах







Кайма Merrow

Merrow — торговое название обмёточного стежка. ISO 4915 (и ASTM D6193) относят его к классу 500 (обмёточный цепной стежок). Укажите в заказе тип каймы И
примерную ширину.

Срезанные края


Лазерная/горячая резка края распространена для
тканых бирок: она предотвращает осыпание, сохраняя нашивку полностью плоской.

Основы

Пришивная (максимальная долговечность), термоклеевая/термофиксация и липучка (крючок-петля).

ZIGPAC
вышитая тканевая нашивка

Шаг 5: Ключевой этап проверки образцов



Этап 1: Бесплатный eProof

Проверяет макет, общий размер и распределение цветов


Этап 2: Физический образец (US$5-30)

Проверяет толщину, жёсткость и то, выдерживает ли мелкий текст
физические пределы нити/пряжи.

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for **для первых тиражей или логотипов на грани пределов текста 1/4 дюйма или 1/8 дюйма. (Стандартное производство: 7-10 дней после утверждения).**

ZIGPAC
вышитая тканевая нашивка

Логистика: бюджет на пошлины и тарифы



Коды классификации

Вышитые мотивы относятся к товарной позиции HTS 5810. Тканые шевроны/этикетки классифицируются отдельно (уточните у таможенного брокера).

Тарифный контекст

По оценкам Fitch (июль 2026), эффективная тарифная ставка США составляет 7,4% в целом и ~22,3% на товары из Китая (без учёта пошлин по Разделу 301).

ZIGPAC
вышитая тканевая нашивка

Соответствие и стандарты безопасности



Детские товары (CPSC)

Для детей до 12 лет.
16 CFR 1500.87.
Требует общего содержания свинца ниже 100 ppm в любом доступном компоненте.

Действие: запросите документы об испытаниях, а не устные заверения.



Воспламеняемость (16 CFR Part 1610)

Регулирует воспламеняемость текстиля для одежды.

Примечание: относится к готовому изделию, а не к нашивке отдельно.



Заявления о переработке (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100 Редакция 01.2026.
Нельзя заявлять «переработанный» при доле вторсырья менее 20%.
Исключает доконсьюмерные ПЭТ-бутылки.

Действие: запросите у поставщика номер сертификата до печати заявлений.

ZIGPAC
вышитая тканевая нашивка

Популярная связка: оптимальная стратегия бренда

СНАРУЖИ (грудь/рукав/кокетка)
Вышитая нашивка ZIGPAC на заказ.

Почему: фактура, премиальная заметность, выразительная тактильность.







ВНУТРИ (горловина/низ/боковой шов)
Тканая бирка ZIGPAC на заказ (дамасская этикетка).

Почему: тонкая, мягкая к коже, вмещает микроскопический текст (название бренда, размер, символы ухода).

Совет профессионала: палитры нитей и пряжи различаются. Используйте одни и те же референсы Pantone для обоих и сравните физические образцы рядом перед утверждением двойного тиража.

ZIGPAC®
вышитая тканевая нашивка

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Step 7
Step 8



Готовность к запуску: чек-лист идеального запроса цены

Векторный файл логотипа (AI, EPS, PDF или SVG).
Готовый размер (дюймы или мм) с учётом каймы.

☐ **Высота самого мелкого текста в готовом размере.**

Цвета нитей или Pantone (и общее число цветов)

☐ **Тип ткани изделия и место размещения.**

Предпочтения по кайме и основе (напр., Merrow ISO 4915 класс 500, пришивная).

Количество на дизайн и требуемая дата получения.

Готовы оформить заказ? Отправьте спецификации через страницу запроса цены на вышитые нашивки ZIGPAC и получите бесплатный eProof и окончательную цену с учётом MOQ.