ZIGPAC

Patch thêu vs

Patch dệt cho thương hiệu thời trang

**So sánh chi tiết, kết cấu,
MOQ
và chi phí.**




Hướng dẫn chẩn đoán cho người mua của ZIGPAC.

Chi phí ẩn của việc chọn sai kiểu cấu tạo

Tôi muốn một patch thêu nổi
cho logo nhiều chữ của mình.

Con đường thất bại




Chi phí của một patch hỏng không nằm ở bản thân patch. Đó là
lần thiết lập thứ hai,
vòng duyệt mẫu thứ hai, và
ngày ra mắt bị lỡ.

- Ở số lượng đơn đầu tiên, thiết lập
và làm mẫu chiếm
phần lớn tổng chi phí.
- Đặt lại hàng với kiểu
cấu tạo khác tốn gần
bằng đơn hàng đầu tiên.


CÁCH KHẮC PHỤC: Quyết định kiểu cấu tạo trước khi báo giá, dựa trên ba yếu tố đo lường được: Chiều cao chữ nhỏ nhất, cảm giác bề mặt và loại trang phục.

ZIGPAC

Khác biệt cốt lõi



Chỉ nằm trên bề mặt.
Độ nổi rõ, hơi bóng, dày hơn.



Chính là lớp vải.
Phẳng, mỏng, dày đặc, độ phân giải cao.

ZIGPAC

Công cụ ra quyết định ZIGPAC

Các yếu tố đầu vào chính

Thực hiện

Bước 1: Đo
Chữ nhỏ nhất



- **Giới hạn vật lý của độ dễ đọc**

Bước 2: Quyết định
Cảm giác bề mặt



Cảm giác cao cấp

Tinh tế mượt mà

Bước 3: Đối chiếu
với trang phục



- **Đối chiếu trọng lượng và độ mềm dẻo**

Bước 4: Kiểm tra
Bài toán kinh tế



- **Quy mô sản xuất và bậc giá**

Bước 5:
Giai đoạn duyệt mẫu



Xác nhận mẫu thực tế

Bước 1

Bước 2

Step 3

Bước 4

Bước 5

ZIGPAC

Bước 1: Đo chữ nhỏ nhất của bạn



Vùng cảnh báo: Dưới 1/8 in,

không kiểu cấu tạo nào đảm bảo dễ đọc. Hãy phóng to patch hoặc bỏ bớt chữ.

Giới hạn thêu: 1/4 in (6 mm)

Giới hạn thêu: 1/4 in (6 mm)

Quy tắc: Kim và chỉ cần không gian vật lý;
chữ nhỏ hơn mức này sẽ bị lấp kín. Nét mảnh, phông có chân
và chữ viền ngoài sẽ đẩy giới hạn này lên cao hơn.

Giới hạn dệt: 1/8 in (3 mm)


Giới hạn dệt: 1/8 in (3 mm)

Quy tắc: Sợi mảnh hơn hiển thị rõ ở khoảng một nửa

chiều cao chữ mà thêu cần.


ZIGPAC®
miếng patch vải thêu

Bước 2: Quyết định khách hàng nên cảm nhận điều gì

Thêu	Dệt
	
Cao cấp & Xúc giác Nổi khối, hơi cứng, ánh sáng phản chiếu trên độ bóng của chỉ. Mang vẻ huy hiệu truyền thống, nổi bật.	**Tinh tế & Phẳng** **Mịn dưới ngón tay, gần như hòa lẫn vào bề mặt trang phục. Từ mờ đến hơi bóng. Mang vẻ hiện đại và liền mạch.**

ZIGPAC

Bước 3: Chọn kiểu cấu tạo phù hợp với trang phục




Ma trận chẩn đoán tổng hợp

	Yếu tố	Thêu	Dệt
	Chi tiết	Mất chi tiết khi nhỏ hơn bề rộng đường thêu satin.	Thể hiện rõ nét mảnh và hình nhỏ.
	Độ dày	Dày hơn, cứng dần khi mật độ mũi thêu tăng.	Mỏng và mềm dẻo đồng đều.
	Màu sắc	Màu chỉ đơn sắc (không có chuyển màu thực sự).	Số màu sợi hạn chế, sắc độ hòa trộn qua kiểu dệt (không như ảnh chụp).
	Đặc tính khi giặt	Chỉ nổi có thể bị móc hoặc xù lông theo thời gian.	Kiểu dệt phẳng chặt chống móc sợi, mép không xử lý có thể bị tưa.

ZIGPAC


Bước 4: Bài toán kinh tế của quy mô sản xuất



Giá ZIGPAC niêm yết tháng 11/2026. Patch thêu theo yêu cầu MOQ từ 50 chiếc; Nhãn dệt theo yêu cầu (nhãn damask) MOQ từ 100 chiếc. MOQ và giá cuối cùng theo báo giá.


ZIGPAC®
miếng patch vải thêu

Giải mã viền mép và lớp đế




Viền Merrow

Merrow là tên thương mại của mũi vắt sổ. ISO 4915 (và ASTM D6193) xếp loại này vào nhóm 500 (mũi xích vắt sổ). Ghi rõ loại viền VÀ bề rộng xấp xỉ trong đơn hàng.



Mép cắt


Mép cắt laser/cắt nhiệt thường dùng cho nhãn dệt để chống tưa sợi đồng thời giữ cho patch hoàn toàn phẳng.



Lớp đế

May đính (bền nhất),
Ủi/Ép nhiệt và Khóa dán móc-vòng.

Bước 5: Giai đoạn duyệt mẫu then chốt



Giai đoạn 1: eProof miễn phí

Xác nhận bố cục, kích thước tổng thể và phân bổ màu


Giai đoạn 2: Mẫu thực tế (US$5-30)

Xác nhận độ dày, độ cứng và việc chữ nhỏ có vượt qua giới hạn vật lý của chỉ/sợi hay không.

Actionable Advice: Zigpac recommends approving a physical sample before bulk production, especially for **đơn đầu tiên hoặc logo chạm ngưỡng giới hạn chữ 1/4 inch hoặc 1/8 inch. (Sản xuất tiêu chuẩn: 7-10 ngày sau khi duyệt).**

ZIGPAC
miếng patch vải thêu

Hậu cần: Dự trù ngân sách cho thuế nhập khẩu và thuế quan



Mã phân loại

Họa tiết thêu thuộc nhóm HTS 5810. Huy hiệu/nhãn dệt được phân loại riêng (xác nhận với đại lý hải quan).

Bối cảnh thuế quan

Ước tính của Fitch (tháng 7/2026) cho thấy thuế suất hiệu dụng của Mỹ là 7.4% tổng thể,
và ~22.3% với hàng hóa từ Trung Quốc (chưa gồm thuế Section 301).

ZIGPAC
miếng patch vải thêu

Tiêu chuẩn tuân thủ & an toàn

Sản phẩm trẻ em (CPSC)

Dưới 12 tuổi.
16 CFR 1500.87.
Yêu cầu giới hạn chì tổng
dưới 100 ppm ở mọi bộ phận có thể tiếp cận.

Hành động: Yêu cầu tài liệu

thử nghiệm, không phải cam kết bằng lời.

Tính dễ cháy (16 CFR Part 1610)

Quy định tính dễ cháy của vải dệt may mặc.

Lưu ý: Áp dụng cho
trang phục thành phẩm, không
chỉ riêng patch.

Tuyên bố tái chế (OEKO-TEX)

OEKO-TEX STANDARD 100
Phiên bản 01.2026.
Không được tuyên bố "tái chế" nếu hàm lượng tái chế dưới 20%.
Loại trừ chai PET
trước tiêu dùng.

Hành động: Yêu cầu nhà cung cấp
cung cấp số chứng nhận trước khi
in tuyên bố.

ZIGPAC
miếng patch vải thêu

Cặp kết hợp phổ biến: Chiến lược thương hiệu tối ưu

BÊN NGOÀI (Ngực/Tay áo/Cầu vai)
Patch thêu theo yêu cầu ZIGPAC.

Lý do: Kết cấu, hiển thị cao cấp, cảm giác xúc giác nổi bật.







BÊN TRONG (Cổ/Gấu áo/Đường may sườn)
Nhãn dệt theo yêu cầu ZIGPAC (Nhãn damask).

Lý do: Mỏng, mềm khi chạm da, thể hiện được chữ siêu nhỏ (tên thương hiệu, size, ký hiệu bảo quản).

Mẹo chuyên nghiệp: Bảng màu chỉ thêu và sợi dệt khác nhau. Dùng cùng mã Pantone cho cả hai và so sánh mẫu thực tế cạnh nhau trước khi duyệt sản xuất kép.

ZIGPAC®
miếng patch vải thêu



Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
Step 7
Step 8

Sẵn sàng triển khai: Danh sách kiểm tra cho báo giá hoàn hảo

File logo vector (AI, EPS, PDF hoặc SVG).
Kích thước thành phẩm (inch hoặc mm), bao gồm viền.

- ☐ **Chiều cao chữ nhỏ nhất đo ở kích thước thành phẩm.**

Màu chỉ hoặc màu Pantone (và tổng số màu)

- ☐ **Loại vải trang phục và vị trí đính.**

Loại viền và lớp đế mong muốn (ví dụ: ISO 4915 Class 500 Merrow, may đính).

Số lượng mỗi thiết kế và ngày cần nhận hàng.

Sẵn sàng thiết kế đơn hàng? Gửi thông số qua trang báo giá patch thêu ZIGPAC để nhận eProof miễn phí và giá MOQ chính thức.