Toplu Özel Emaye Rozet Nereden Yaptırılır

Kalıplar, MOQ'lar, Arka Kartlar ve Kalite Kontrol İçin B2B Alıcı Rehberi

MALZEME ÖZELLİKLERİ	
ANA MALZEME	Çinko Alaşımı (Standart) veya Pirinç (Premium) - DETAY İÇİN OPTİMİZE
KAPLAMA SEÇENEKLERİ	Altın, Gümüş, Siyah Nikel, Rose Gold - BİRDEN FAZLA KAPLAMA SEÇENEĞİ
EMAYE TÜRÜ	Yumuşak Emaye (Gömme) veya Sert Emaye (Düz) DOKU FARKLILIĞI
EPOKSİ KAPLAMA	İsteğe Bağlı Şeffaf Kubbe - ARTIRILMIŞ DAYANIKLILIK



ÜRETİM İŞ AKIŞI VE KK

TASARIM GÖNDERİMİ

↓

KALIP OLUŞTURMA

↓

NUMUNE ONAY KAPISI

↓

SERİ ÜRETİM
(Presleme, Kaplama, Renklendirme)

↓

KALİTE KONTROL NOKTASI
(Görsel Muayene, yapışma testleri)

↓

AMBALAJ
(Arka Kartlar, Poşetler)

↓

SEVKİYAT

TEDARİK VERİLERİ

SİPARİŞ PARAMETRELERİ	ARKA KART ENTEGRASYONU
MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI (MOQ): 100 ADET (TİPİK)	MALZEME: 300 gsm Karton (Standart) - ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR
TESLİM SÜRESİ: 3-5 HAFTA (KALIPTAN SEVKİYATA) - HIZLANDIRILMIŞ SEÇENEKLER	BASKI: Tam Renk CMYK, Çift Taraflı - MARKALAMA ALANI
FİYAT KADEMELERİ: Hacim İndirimleri Uygulanır - TOPLU SİPARİŞ İÇİN TEKLİF İSTEYİN	YÜZEY: Mat veya Parlak Laminasyon - **PREMIUM HİS**

CERTIFIED SUPPLIER

ZIGPAC
(SKU ZPCP0002)

TOPLU TEDARİKTE UYUM SORUNU

EMENT APPROVAL

Teklif B	
Teknik	
	Örnek
	Emaye
	Emaye
Emaye Dolgusu	1.20 4.5mm
Ağırlık	1:0g

! SUBJEKTİF KUSUR KURALLARI

Etki: Tutarsız kalite kontrolü.

Teklif A Teknik	
	Örnek
	Örnek
	Emaye
	72.0
Teknik Plan	
	4.5mm
Ağırlık	70g

KAYMA

UYUMSUZLUK: 4.5mm

Teklif C	
Teknik	
	Örnek
	Örnek
	Emaye
	Emaye
	72.0
Teknik Dosya	4.5mm
	72g
Ağırlık	

KAYMA: 12°

! KALIP ÜCRETİ BİRİM FİYATA GİZLENMİŞ

Etki: Şişirilmiş birim maliyet.

SAPMA: %8

! HİZASIZ PERAKENDE KARTLARI

Etki: Başarısız perakende uyumluluğu.

Hizasız Şema

ÇIKARIMLAR VE

TEMEL ÇIKARIMLAR VE VERİLER

3 5 ROZET ARASINDAN

KÜÇÜK BİR SİPARİŞTE DOLGU SORUNLARI VARDI.

2.000 adette, belirsiz bir kusur kuralı küçük dolgu sorunlarını maliyetli bir anlaşmazlığa dönüştürür.

İğne delikleri hizasız bir arka kart, perakende lansmanını durdurabilir.

Teklifiniz, numuneniz ve muayeneniz tek bir yazılı şartnameye atıfta bulunmalıdır.

ar ap

ZIGPAC

Süreç Seçimi Teşhisi

		
Sert Emaye (Zigpac Özel Sert Emaye)	**Yumuşak Emaye (Zigpac Özel Yumuşak Emaye)**	**Kalıp Baskı (Zigpac Özel Kalıp Baskı)**
Yüzey: Emaye fazla doldurulur ve metal hatlarla aynı seviyede parlatılır. **Kullanım: Marka logoları, perakende koleksiyonları, takdir rozetleri. Koleksiyoncu topluluğunun tercihi.**	**Yüzey: Kabartma metal hatlar ve gömme renk.** **Kullanım: Yüksek hacimli promosyonlar ve daha kısıtlı bütçeli etkinlikler. Daha ince kabartma hatları korur.**	**Yüzey: Tamamen metal kabartma, emaye dolgusu yok.** **Kullanım: Resmi, tek renkli, veya miras tasarımlar.**

Tedarik Yolları: Şartnamenizi Kim Kontrol Ediyor?

Yol	Süreç	İletişim	Kontrol ve Uygunluk
Doğrudan Fabrika (Zigpac Modeli)	**Fabrika kalıbı oyar ve rozetleri üretir.** 	**Doğrudan iletişim.**	**Yüksek şartname kontrolü. Küçük kademelerden binlerce adede kadar ideal.**
Ticaret Komisyoncusu	**Taşeron fabrika (genellikle isimsiz).**	**Komisyoncu aracı olarak hareket eder.**	**Orta düzey kontrol; kalıp mülkiyeti konusundaki şeffaflığa bağlıdır.**
Promosyon Distribütörü	**Üst tedarikçilerden temin eder.**	**Yerel temsilci ile iletişim.**	**Orta düzey kontrol; çok ürünlü etkinlik teslim tarihleri için ideal.**
Çevrimiçi Rozet Stüdyosu	**Stüdyonun kendi/ortak üretimi.**	**Tüm ü Web formu ile iletişim.**	**Önceden belirlenmiş boyutlar/ambalaj nedeniyle daha düşük kontrol.**

Kalıp ve Takım Gerçeği

Çelik kalıp tek seferlik sabit bir maliyettir. Oyma işlemi 100 adet için de 5.000 adet için de aynı emeği gerektirir. Her tedarikçiden bu ücreti ayrı kalem olarak belirtmesini isteyin.



Mülkiyet:
Ücret kalıbın mülkiyetini mi devreder, yoksa sadece kullanım hakkını mı?

Saklama:
Son siparişten sonra ne kadar süre saklanır?

Yeniden Sipariş Kurulumu: Değişiklik içermeyen tekrar sipariş yeni kurulum ücreti gerektirir mi?

Depolama:
Kalıp nerede saklanıyor? Taşınabilir mi?

ONAYLI ŞARTNAME
TARİH 1/19/2022

Ölçek Ekonomisi: Hacim ve Birim Fiyat



Kasım 2026 Referansı			
	Hacim	**Sert Emaye**	**Yumuşak Emaye**
1	50+	US$3.20	US$1.50
2	500+	US$1.30	US$0.62
3	1,000+	US$1.05	US$0.48

Hesap: Miktarı ikiye katlamak (500 adetten 1.000 adet sert emayeye) birim fiyatı ~%19 düşürür ancak toplam rozet harcamasını ~%62 artırır.

Sonuç: Tasarım başına miktar, karışık tasarımların toplam miktarından daha fazla maliyeti belirler.

ZIGPAC

Marjınızı Korumak: Gerçek Varış Maliyeti

$$\frac{\text{(Rozet Harcaması + Kalem Bazlı Takım + Ambalaj + Navlun + Gümrük Vergisi ve İşlemleri)}}{\div \text{(Muayeneden Geçen Adet)}}$$

1.000 adet gelir, 20'si muayenede başarısız olur ve yenileme kararlaştırılmamışsa, her maliyet 1.000'e değil 980'e bölünür. Bu yüzden telafi şartları teklifinizde yer almalıdır.

ZIGPAC

8 Aşamalı Onay İş Akışı



Bir onay aşamasını atlarsanız, sorunu düzeltmenin maliyeti daha sonraki, daha pahalı bir aşamaya kayar.

Dijital Provalar ve Fiziksel Doğrulama

DİJİTAL PROVA



Dijital Prova Doğrular: Dış hat, bitmiş boyut,

renk belirtimleri, kaplama seçimi, iğne konumu, arka baskı, arka kart tasarımı.

FİZİKSEL NUMUNE



Fiziksel Numune Doğrular: Gerçek renkler,

cila, kaplama tonu ve kelebek kilit uyumu.

Sonuç: Marka renkleri, kaplama tonu veya perakende sunumu önemli olduğunda fiziksel numune alın [Zigpac'te US$5-30]. Bu, bağlayıcı muayene referansınız olur.

Perakende Ambalaj Hizalaması



Kritik Kural:

İğne deliklerini, dijital çizime DEĞİL, onaylanmış fiziksel numunedeki rozetin gerçek iğne konumlarına uyacak şekilde yerleştirin.

Gerekli özellikler: Kart boyutu/malzemesi, baskı yüzleri, askı deliği (yuvarlak/yarık), iğne delikleri, uyumlu barkod (sessiz alanlı) ve uyarı metni/menşe işareti.

ZIGPAC

Kusur Kataloğunu Oluşturma

Kritik Kusurlar

(Sıfır kabul; parti bekletilir):

Kesebilecek keskin çapaklar, eksik/kırık iğneler, yanlış tasarım, yanlış barkod.

Büyük Kusurlar (Sıkı limit):

Renk hücresi provadan farklı, görünür emaye eksik/fazla dolgu, kaplama tonu numuneden farklı, kelebek kilit arızası.

Küçük Kusurlar (Daha esnek limit):

Yalnızca yakından görünen küçük oyuklar veya cila izleri, arka kartta hafif sürtünme izleri.



Toplu Partinin Doğrulanması (ISO 2859-1)

TOPLU PARTİ
(ör.5.000 ROZET)



ONAYLANDI

VALIDATED

APPROVED



RASTGELE NUMUNE

KABUL EDİLEBİLİR KALİTE LİMİTİ (AQL)



INSPECTION POINT

Kavram: 5.000 rozeti tek tek kontrol etmek imkansızdır. Nitelik örneklemesi kullanın (ISO 2859-1 veya ANSI/ASQ Z1.4).

Uygulama: Parti büyüklüğü ve muayene seviyesi

**rastgele numune büyüklüğünü belirler.
Tüm parti için tek bir sayı yerine
her kusur sınıfı (Kritik, Büyük, Küçük)
için ayrı bir AQL üzerinde anlaşın.**

Uyumluluk Sınırları: Çocuklara Yönelik Ürünler



Boya ve yüzey kaplamalarında maksimum 90 ppm.

Maksimum 100 ppm

erişilebilir alt tabaka malzemesinde toplam kurşun.

Yasa:

Rozetler öncelikle 12 yaş ve altı çocuklar için tasarlanmışsa, katı ABD kurşun sınırları geçerlidir.

Eylem:

Oyuncaklar ek test ve sertifikasyon yükümlülükleri doğurabilir.
Üçüncü taraf test kanıtı isteyin;
asla sözlü güvenceleri kabul etmeyin.

Standartlaştırılmış Teklif Özeti

İhtiyacımız: [miktar] tasarım başına adet, [sayı] tasarımg

[sert/yumuşak/kalıp baskı], [genişlik x yükseklik] bitmiş boyut,

[ana metal] ile [kaplama], vektöre eşleştirilmiş [sayı] renk

çizim, [kelebek/kilitli/mıknatıs/iki iğne] ile [arka baskı evet/hayır]

üzerine paketlenmiş [kart özellikleri] arka kartlar ile [barkod/metin]

tek tek poşetlenmiş, [paket miktarı] koli başına,

[konum] adresine teslim edilecek [tarih].

Önemli onay: Lütfen kalıp/takım, kademeye göre birim fiyat, ambalaj,

numune ve navlunu ayrı kalemler halinde belirtin ve kalıp mülkiyeti, saklama ve yeniden sipariş şartlarınızı bildirin.

ZIGPAC

Tedarikçi Sorgulama Kontrol Listesi

Takım üretimi başlamadan önce netleştirilmesi gereken sorular:

- ☐ 1. Kalıbı kendiniz mi oyuyor ve rozetleri kendiniz mi üretiyorsunuz?
- ☐ 2. Kalıp/takım ücreti ayrı kalem olarak belirtiliyor mu?
- ☐ 3. Kalıbın sahibi kim, nerede saklanıyor ve ne kadar süre tutuluyor?
- ☐ 4. Değişiklik içermeyen yeniden sipariş kurulum ücreti gerektirir mi?
- ☐ 5. Fiziksel numunenin maliyeti dijital provaya göre ne kadar?
- ☐ 6. Her kusur sınıfı için hangi AQL standardı geçerli?
- ☐ 7. Kusurlu parçalar için kesin telafi nedir (değişim/iade/kredi)?
- ☐ 8. Gümrük vergisi ve işlemleri için hangi Incoterm geçerli?

Zigpac Tedarik Temeli

Hız:	Quotes returned in 1–6 hours. Production starts within 2 hours **ödeme onayından itibaren. Sert emaye için 10-15 günlük takvim.**
Ölçek:	**Sadece 50 adetten başlayan fiyat kademeleri (nihai MOQ teklifte). Ücretsiz e-Prova.**
Şeffaflık:	**Her teklif kalem kalem belirtilir. Kalıp şartları, nihai fiyat ve takvim takım üretimi başlamadan önce yazılı olarak onaylanır. Toplu alıcılar için e-postayla özel yönetici.**

Kalite sorunu mu?
İade gerekmeden tam geri ödeme.

