


Individuelle zusammenklappbare Magnet-Geschenkboxen

Der ZIGPAC-Käuferleitfaden (SKU: ZPCBOO06)




Entwicklung des vollständigen Präsentations- und Versandsystems.

Jenseits der Box:

Entwicklung des Versandsystems

Eine schöne Außenseite kann nicht ausgleichen, dass ein Deckel schief sitzt, ein Einsatz Bewegung zulässt oder eine Box mit beschädigten Ecken ankommt. Diese Mängel verursachen Nacharbeit, Ersatzkosten und ein minderwertiges Öffnungserlebnis.

Präsentation



Schutz

Logistik

**DIE PRAKTISCHE LÖSUNG**



Die praktische Lösung besteht darin, die Präsentation und das Versandsystem gemeinsam zu entwickeln.




Beginnen Sie mit dem tatsächlichen Inhalt, legen Sie die montierte Passform fest, vergleichen Sie die Veredelungsmuster, bewerten Sie die Muster und genehmigen Sie die vollständige Versandkonfiguration.




Definition der zusammenklappbaren Magnetstruktur

Panel A



Panel B



Kernmechanik

Ein Korpus, der flach gefaltet werden kann, kombiniert mit einem magnetisch verschlossenen Deckel. Bietet eine strukturierte Präsentation, anders als flexible Geschenktüten.


Strukturelle Einschränkung, keine Tragfähigkeitsangabe

„Zusammenklappbar“ beschreibt nur die Konstruktion. Sie belegt keine geprüfte Tragfähigkeit oder Transportschutzstufe.

Flachversand vs. Wiederverwendbarkeit

Unterscheiden Sie zwischen dem flachen Versand und dem wiederholten Flachfalten nach dem Gebrauch. Montageverfahren, die Ecken mit Klebstoff fixieren, sind nicht für wiederholtes Zerlegen vorgesehen.

Die Passformgleichung: Dimensionierung von innen nach außen



Beginnen Sie mit der Realität

Berücksichtigen Sie vorhandene Behälter, Schutzverpackung und bedruckte Karten. Die Messung nur des Hauptprodukts reicht nicht aus.

Innen vs. außen

Die Innenmessung bestimmt die Passform; die Außenmessung bestimmt den Versandkarton.

Den Einsatz berücksichtigen

Wände und Abstände des Einsatzes verschwinden nicht von selbst; sie müssen rechnerisch in der angegebenen Kartongröße berücksichtigt werden.


Keine universelle Kapazität

Kapazität und zulässiges Gewicht werden ausschließlich durch die physische Musterprüfung ermittelt, nicht durch Standardangaben.

Zuordnung der Spezifikationsfelder

Spezifikationsfeld	Erfassung	Was die Freigabe festlegen sollte
Inhalt	Als Artikelliste und einzelne LxWxH in mm erfassen.	Die vollständig vorgesehene Anordnung passt.
Nutzbarer Innenraum	LxWxH in mm erfassen (Messpunkte kennzeichnen).	Einlage und Inhalt behindern den Verschluss nicht.
Montierte Außenabmessung	LxWxH in mm erfassen.	Die schützende Versandverpackung nimmt die Box auf.
Beladenes Gewicht	In g oder kg erfassen (Inhalt kennzeichnen).	Die vorgeschlagene Struktur wird unter der vorgesehenen Last bewertet.
Einlagenaufbau	Fächeranordnung erfassen.	Der Inhalt bleibt in Position und lässt sich leicht entnehmen.
Sichtbares Artwork	Positionen von Logo/Botschaft erfassen.	Text ist beim Öffnen lesbar und korrekt ausgerichtet.

Integration von Veredelung und Strukturfunktion



Miteinander verknüpfte Entscheidungen

Karton, Umhüllung, Dekoration und Verschluss müssen als ein einziges System behandelt werden. Eine gewählte Veredelung muss Falze, Kanten und Scharnierbewegungen überstehen.

Eigenständige Spezifikationen

Kartonstärke und Papiergewicht sind getrennte Spezifikationen. Verwenden Sie keines von beiden als Abkürzung für die Gesamtqualität.


Verschlussdynamik

Eine stärkere Magnetspezifikation allein garantiert keine zufriedenstellende Funktion. Deckel, Magnete und umgebende Struktur müssen gemeinsam konstruiert werden.


Bewertung physischer Referenzen und Verschlüsse

1. Druck & Kontrast


Beurteilen Sie Matt, Glanz, UV oder Folienplatzierung unter genau der Beleuchtung, in der das Geschenk präsentiert wird.



2. Ausrichtung der Magnetklappe
Ausrichtung prüfen und Öffnungskraft gleichzeitig am beladenen Muster bewerten.




3. Positionierung des Einsatzes
Prüfen Sie Entnahmemöglichkeit, visuelle Präsentation und Entsorgungsfolgen am Ende der Lebensdauer von Papier vs. Schaumstoff.




4. Rückseitige Konstruktion

Prüfen Sie Magnetklappe, Scharnier, Falze und Eckenmontage genau. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein separater rückseitiger Verschluss enthalten ist.




Zuordnung des Artworks zum Strukturzuschnitt



	Vermeiden Sie generische Vorlagen Prüfen Sie das Artwork gegen die vereinbarte Struktur und unterscheiden Sie Deckel, Boden, Seitenteile und Montagebereiche.
	Ausrichtung bestätigen Legen Sie fest, welche Flächen nach außen zeigen und welche Botschaften beim Öffnen des Deckels erscheinen.
	Visuelle Gestaltungen trennen Druckgrafiken, Folienflächen und Prägedetails klar kennzeichnen.
	Falze & Kanten prüfen Stellen Sie sicher, dass Text und Logos nicht auf strukturelle Übergänge fallen.
	Das physische Ergebnis prüfen Eine Bildschirmvorschau kann die montierte Ausrichtung nicht zeigen; prüfen Sie die Lesbarkeit an einem gefalteten Muster. Hinweis: Panels nach Artwork-Freigabe neu bewerten, falls sich die Struktur ändert.

Der Vorproduktions-Validierungsablauf




Diese Abfolge macht Entscheidungen vor der vollen Verpflichtung sichtbar.
Angebote müssen Musterfertigung, Produktion und Transportzeiten klar unterscheiden.

Die Freigabematrix für beladene Muster


	Vorgeschlagene Methode	Akzeptanzprotokoll
Maße & Passform	Vereinbarte Punkte messen, mit tatsächlichem Inhalt beladen.	Messwerte, Toleranzen, Passformbeobachtungen.
Verschlussbetrieb	Ausrichtung und Kraftaufwand prüfen.	Vereinbarte Methode, gemessene Öffnungskraft in Newton (N).
Wiederholtes Öffnen	Deckel gemäß vereinbarter Anzahl zyklisch bedienen.	Zyklenanzahl, Bedingungen, Änderungen am Scharnier.
Montagestabilität	Ecken, Klebstoffe, Falze prüfen.	Fotos und akzeptierte Fehlergrenzen.
Erscheinungsbild	Mit physischer Referenz vergleichen.	Farbe, Passer, Oberflächenbeobachtungen.
Distribution	Im Versandzustand prüfen.	Anwendbares Verfahren und Ergebnisse.

Die Realität der Leistungsprüfung




Ausdrücklicher Hinweis: ZIGPAC bringt keine pauschalen Prüf- oder Zertifizierungssiegel auf dieses Produkt an. Ohne projektspezifischen Prüfbericht können keine Leistungsaussagen gemacht werden.

Entscheidungsmatrix: Welcher Verpackungsweg passt?

	Weg	Anwendungsfall	Wichtigster Zielkonflikt
	Individuell zusammenklappbar	Markenpräsentation mit flacher Lagerung.	Montagearbeit und Faltkonstruktion werden Teil der Auftragsabwicklung.
	Nicht zusammenklappbar	Präsentation wird montiert geliefert.	Die montierten Abmessungen beeinflussen Lagerung und Frachtvolumen stark.
	Standard-Magnetbox	Vorhandene Größe passt zum Projekt.	Erfordert die Akzeptanz vorhandener Verfügbarkeit und Anpassungsgrenzen.
	Schubladen-Box	Schiebeöffnung bevorzugt.	Passform und Halt der Einlage ersetzen den Magnetverschluss als zentrale Prüfpunkte.
	Standard-Faltschachtel	Magnetische Präsentation nicht erforderlich.	Grundlegend andere Struktur, Passform und Öffnungserlebnis.

„Flachversand“ und Gesamtkosten aufschlüsseln



1. Produktkosten
Karton, Einlage,
Druck,
Veredelungen.

2. Entwicklung
Musterfertigung,
Werkzeuge,
Artwork-
Vorbereitung.

3. Auftragsabwicklung
Boxmontage,
Befüllung mit Inhalt,
Schutzverpackung.

4. Lieferung
Frachtkosten,
Zoll/Abgaben,
endgültige
Zustellung.

Flachversand reduziert das anfängliche Volumen, erfordert jedoch eine Montage in der Auftragsabwicklung. Eine flach faltbare Konstruktion legt keine feste prozentuale Einsparung fest, und das reduzierte Packvolumen übersetzt sich nicht automatisch in identische Frachteinsparungen. Kartonmaße, Menge pro Karton und Bruttogewicht müssen zuerst berechnet werden.

Nachhaltigkeits- und Konformitätsaussagen navigieren



Materialbeschaffung (FSC)

Keine pauschale FSC-Zertifizierung ist für dieses Produkt bestätigt.

Bei Bedarf sollte projektspezifische Dokumentation für genau die vorgeschlagene Lieferung angefordert werden.

Ay

Recycling-Realitäten

Ein papierbasiertes Erscheinungsbild rechtfertigt keine Aussage zur Recyclingfähigkeit der gesamten Box.

Magnete, Klebstoffe, Folien und Einlagen müssen anhand der vorgesehenen Sammelsysteme bewertet werden. Vermeiden Sie „universell recycelbar“-Aussagen.



Wiederverwendung & Konformität

Dass ein Empfänger die Box behält, bedeutet keine gemessene Abfallreduzierung.

Darüber hinaus erfordern kindbezogene Verwendungen (CPSC) und direkter Lebensmittelkontakt eine gesonderte Prüfung der Kontaktflächen und der Anforderungen am Bestimmungsort.

Die 4 Grundregeln der Zusammenarbeit



**1. Purchase usable fit,
nicht eine Nenngröße.**

Produkt-, Innen- und Außenmaße
getrennt in mm erfassen.



**2. Erscheinungsbild
und Funktion gemeinsam
freigeben.**

Artwork, Falze, Einlagen und
Verschlüsse ganzheitlich an einem
beladenen
Muster bewerten.



**3. Das vollständig gelieferte
Paket vergleichen.**

Berücksichtigen Sie
Entwicklungskosten, Montagearbeit,
Schutzumverpackung und
Endzustellungskosten.



**4. Ausschließlich auf
projektspezifische Daten
vertrauen.**

MOQ, Stückgewicht, Preis und Termine
erfordern ein individuelles Angebot.

Hinweis: Die EU-Verpackungsplanung muss relevante Bestimmungen im Hinblick auf das allgemeine Anwendungsdatum der PPWR am 12. August 2026 bewerten.

Ihr projektspezifisches Angebot erstellen

Individuelle Magnet-Geschenksboxen gelingen, wenn Präsentation, Montage und Lieferung gemeinsam gelöst werden. Für ein genaues Angebot bereiten Sie bitte Folgendes vor:

- ☐ Exakte Abmessungen des physischen Inhalts
- ☐ Gesamtgewicht beladen (Inhalt + Einlagen)
- ☐ Angestrebte Bestellmenge
- ☐ Vorgeschlagenes Artwork, Veredelung und Einlagenanforderungen
- ☐ Lieferort und gewünschtes Ankunftsdatum

ZIGPAC Individuelle Verpackungslösungen

Senden Sie Spezifikationen für Musterung und Produktionsbestätigung.