


Kotak Hadiah Magnetik Lipat Kustom

Panduan Pembeli ZIGPAC (SKU: ZPCBOO06)




Merancang sistem presentasi dan pengiriman yang lengkap.

Melampaui Kotak: Merancang Sistem Pengiriman

Bagian luar yang indah tidak dapat menutupi tutup yang tidak rata, insert yang memungkinkan pergerakan, atau kotak yang tiba dengan sudut rusak. Kegagalan ini menimbulkan pekerjaan pengemasan ulang, biaya penggantian, dan pengalaman membuka yang kurang memuaskan.

Presentasi



Perindungan

Logistik

**SOLUSI PRAKTIS**



Solusi praktis adalah mengembangkan presentasi dan sistem pengiriman secara bersamaan.




Mulailah dengan isi yang sebenarnya, tetapkan kesesuaian saat dirakit, bandingkan sampel finishing, dan setuju konfigurasi pengiriman yang lengkap.




Mendefinisikan Struktur Magnetik Lipat

Panel A



Panel B



Mekanisme Inti

Badan yang dirancang untuk dilipat datar, dipadukan dengan tutup yang ditahan tertutup secara magnetik. Memberikan presentasi terstruktur, berbeda dari tas hadiah fleksibel.


Batasan Struktural, Bukan Peringkat Beban

"Lipat" hanya menggambarkan konstruksi. Istilah ini tidak menetapkan peringkat beban yang teruji atau tingkat perlindungan transportasi.

Pengiriman Datar vs. Kemampuan Dipakai Ulang

Bedakan pengiriman datar dari melipat datar berulang kali setelah digunakan. Metode perakitan yang memperbaiki sudut dengan perekat tidak dimaksudkan untuk pembongkaran berulang.

Persamaan Kesesuaian: Menentukan Ukuran dari Dalam ke Luar



Mulai dari Kenyataan

Sertakan wadah yang ada, pembungkus pelindung, dan kartu cetak. Mengukur produk utama saja tidak memadai.

Internal vs. Eksternal

Pengukuran internal menentukan kesesuaian; pengukuran eksternal menentukan pengiriman karton.

Perhitungkan Insert

Dinding insert dan ruang bebas tidak hilang begitu saja; keduanya harus diperhitungkan secara matematis di dalam ukuran kotak yang dinyatakan.


Tidak Ada Kapasitas Universal

Kapasitas dan berat yang dapat ditopang hanya ditentukan melalui validasi sampel fisik, bukan spesifikasi bawaan.

Memetakan Kolom Spesifikasi

Kolom Spesifikasi	Cara Mencatat	Yang Harus Ditetapkan oleh Persetujuan
Isi	Catat sebagai daftar item dan LxWxH individual dalam mm.	Seluruh susunan yang dimaksud cocok.
Ruang Dalam yang Dapat Digunakan	Catat LxWxH dalam mm (tentukan titik pengukuran).	Insert dan isi tidak menghalangi penutupan.
Bagian Luar Terakit	Catat LxWxH dalam mm.	Kemasan pengiriman pelindung menampung kotak.
Berat Saat Terisi	Catat dalam g atau kg (tentukan isi).	Struktur yang diusulkan dievaluasi di bawah beban yang dimaksud.
Tata Letak Insert	Catat susunan rongga.	Isi tetap pada posisinya dan mudah dikeluarkan.
Desain yang Terlihat	Catat lokasi logo/pesan.	Teks dapat dibaca dan berorientasi benar saat dibuka.

Mengintegrasikan Finishing dan Fungsi Struktural



Keputusan yang Saling Terkait

Board, pembungkus, dekorasi, dan penutup harus diperlakukan sebagai satu sistem. Finishing yang dipilih harus tahan terhadap lipatan, tepi, dan gerakan engsel.

Spesifikasi Terpisah

Ketebalan board dan gramatur kertas adalah spesifikasi terpisah. Jangan pernah gunakan salah satunya sebagai jalan pintas untuk kualitas keseluruhan.


Dinamika Penutupan

Spesifikasi magnet yang lebih kuat saja tidak menjamin operasi yang memuaskan. Tutup, magnet, dan struktur sekitarnya harus direkayasa secara bersamaan.


Mengevaluasi Referensi Fisik & Penutupan

1. Cetak & Kontras


Nilai matte, gloss, UV, atau penempatan foil di bawah pencahayaan persis tempat hadiah akan dipresentasikan.



2. Penyelarasan Flap Magnetik
Evaluasi penyelarasan dan upaya membuka secara bersamaan pada sampel yang terisi.




3. Penempatan Insert
Periksa kemudahan pengambilan, presentasi visual, dan dampak pembuangan akhir masa pakai kertas vs. busa.




4. Konstruksi Bagian Belakang

Periksa secara cermat flap magnetik, engsel, lipatan, dan perakitan sudut. Jangan berasumsi bahwa kait belakang terpisah sudah disertakan.




Memetakan Desain ke Dieline Struktural



	Hindari Templat Generik Periksa desain terhadap struktur yang disepakati, membedakan tutup, dasar, panel samping, dan area perakitan.
	Konfirmasi Orientasi Tentukan permukaan mana yang menghadap ke luar dan pesan mana yang muncul saat tutup dibuka.
	Pisahkan Perlakuan Visual Identifikasi dengan jelas grafis cetak, area foil, dan detail emboss.
	Tinjau Lipatan & Tepi Pastikan teks dan logo tidak jatuh pada transisi struktural.
	Periksa Hasil Fisik Pratinjau layar tidak dapat menunjukkan keselarasan saat dirakit; evaluasi keterbacaan pada sampel yang dilipat. Catatan: Evaluasi ulang panel jika struktur berubah setelah persetujuan desain.

Alur Validasi Pra-Produksi



Urutan ini membuat keputusan terlihat sebelum komitmen penuh.
Penawaran harus membedakan waktu persiapan sampel, produksi, dan pengiriman.


Matriks Persetujuan Sampel Terisi

	Metode yang Diusulkan	Catatan Penerimaan
Dimensi & Kesesuaian	Ukur titik yang disepakati, isi dengan isi sebenarnya.	Pengukuran, toleransi, observasi kesesuaian.
Operasi Penutupan	Periksa penyelarasan dan upaya.	Metode yang disepakati, mengukur gaya buka dalam Newton (N).
Pembukaan Berulang	Siklus buka-tutup tutup sesuai jumlah yang disepakati.	Jumlah siklus, kondisi, perubahan pada engsel.
Integritas Perakitan	Periksa sudut, perekat, lipatan.	Foto dan batas cacat yang diterima.
Tampilan	Bandingkan dengan referensi fisik.	Warna, registrasi, observasi permukaan.
Distribusi	Evaluasi dalam konfigurasi pengiriman.	Prosedur yang berlaku dan hasilnya.

Realitas Pengujian Kinerja

Uji Tarik ≠ Peringkat Beban

Pengukuran tarikan magnet hanya menentukan suatu metode; ini tidak menetapkan kapasitas beban universal kotak.




Validasi Transit

Prosedur ISTA menekankan pemilihan pengujian yang sesuai dengan distribusi sebenarnya. Tanyakan apakah ISTA 3A cocok untuk pengiriman paket yang Anda rencanakan.


Catatan Penting: ZiGPAC tidak menerapkan stempel terverifikasi atau bersertifikat secara menyeluruh pada produk ini.

Tidak ada klaim kinerja yang dapat dibuat tanpa laporan uji spesifik proyek.

Matriks Keputusan: Jalur Kemasan Mana yang Sesuai?

	Jalur	Kasus Penggunaan	Trade-off Utama
	Lipat Kustom	Presentasi bermerek dengan penyimpanan datar.	Pekerjaan perakitan dan konstruksi lipat menjadi bagian dari pemenuhan pesanan.
	Tidak Lipat	Presentasi dikirim dalam kondisi sudah dirakit.	Dimensi terpasang sangat memengaruhi ruang penyimpanan dan volume pengiriman.
	Kotak Magnetik Stok	Ukuran yang ada sesuai dengan proyek.	Memerlukan penerimaan keterbatasan ketersediaan dan kustomisasi yang ada.
	Kotak Gaya Laci	Lebih disarankan dengan tampilan geser.	Kesesuaian dan penahanan baki menggantikan penutupan magnetik sebagai pemeriksaan utama.
	Karton Lipat Standar	Presentasi magnetik tidak diperlukan.	Struktur, kesesuaian, dan pengalaman membuka yang sangat berbeda.

Membongkar "Pengiriman Datar" dan Total Biaya



1. Biaya Produk Kotak, Insert, Pencetakan, Finishing.

2. Pengembangan Pembuatan sampel, Tooling, Persiapan desain.

3. Pemenuhan Perakitan kotak, Pemuatan isi, Pengemasan pelindung.

4. Pengiriman Biaya pengiriman, Bea cukai/pajak, Pengiriman akhir.

Pengiriman datar mengurangi volume awal, tetapi memerlukan perakitan saat pemenuhan.

Desain lipat-datar tidak menetapkan penghematan persentase tetap, dan volume kemasan yang berkurang tidak otomatis berarti

pengurangan biaya pengiriman yang identik. Dimensi karton, jumlah per karton, dan berat kotor harus dihitung terlebih dahulu.

Menavigasi Klaim Keberlanjutan dan Kepatuhan



Sumber Material (FSC)

Tidak ada sertifikasi FSC menyeluruh yang dikonfirmasi untuk produk ini.

Jika diperlukan, dokumentasi spesifik proyek yang mencakup pasokan yang diusulkan secara persis harus diminta.

Ay

Realitas Daur Ulang

Tampilan berbasis kertas tidak membenarkan klaim daur ulang seluruh kotak.

Magnet, perekat, film, dan insert harus dinilai terhadap sistem pengumpulan yang dimaksud.
Hindari klaim yang "dapat didaur ulang secara universal".



Penggunaan Ulang & Kepatuhan

Penerima yang menyimpan kotak tidak sama dengan pengurangan limbah yang terukur.

Selain itu, penggunaan terkait anak (CPSC) dan kontak langsung dengan makanan memerlukan tinjauan khusus terhadap permukaan kontak dan persyaratan tujuan.

4 Aturan Keterlibatan

1

1. Beli kesesuaian yang dapat digunakan, bukan ukuran nominal.

Catat dimensi produk, internal, dan eksternal secara terpisah dalam mm.

2

2. Setujui tampilan dan operasi secara bersamaan.

Evaluasi secara menyeluruh desain, lipatan, insert, dan penutupan pada sampel yang terisi.

3

3. Bandingkan seluruh kemasan yang dikirimkan.

Perhitungkan biaya pengembangan, tenaga kerja perakitan, kemasan luar pelindung, dan biaya pengiriman akhir.

4

4. Hanya mengandalkan data spesifik proyek.

MOQ, berat per unit, harga, dan waktu memerlukan penawaran khusus.

Catatan: Perencanaan kemasan UE harus menilai ketentuan terkait terhadap tanggal penerapan umum PPWR, yaitu 12 Agustus 2026.

Menyusun Penawaran Khusus Proyek Anda

Kotak hadiah magnetik kustom berhasil ketika presentasi, perakitan, dan pengiriman diselesaikan bersama. Untuk menerima penawaran yang akurat, mohon siapkan:

- ☐ Dimensi pasti dari isi fisik
- ☐ Total berat terisi (isi + insert)
- ☐ Target jumlah pesanan
- ☐ Persyaratan desain, finishing, dan insert yang diusulkan
- ☐ Tujuan pengiriman dan tanggal tiba yang diperlukan

Solusi Kemasan Kustom ZIGPAC

Kirimkan spesifikasi untuk pembuatan sampel dan konfirmasi produksi.