


Индивидуальные складные подарочные коробки на магнитах


Руководство покупателя ZIGPAC (SKU: ZPCB0006)



За пределами коробки:

Проектирование системы доставки

Красивая внешняя упаковка не может компенсировать крышку, которая сидит неровно, вкладыш, допускающий смещение, или коробку, пришедшую с повреждёнными углами. Эти сбои создают работу по переупаковке, затраты на замену и неудовлетворительный опыт открытия.



Презентация

Защита

Логистика

**ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ**



Практическое решение — разрабатывать презентацию и систему доставки вместе.




Начните с реального содержимого, определите собранную посадку, сравните образцы отделки, и утвердите полную конфигурацию отгрузки.




Определение складной магнитной конструкции

Панель А



Панель В



Основные механизмы

Корпус, сконструированный для складывания в плоский вид в сочетании с крышкой, удерживаемой магнитом в закрытом положении. Обеспечивает структурированную презентацию в отличие от гибких подарочных пакетов.


Конструктивное ограничение, а не номинальная нагрузка

«Складной» описывает только конструкцию. Он не устанавливает проверенного показателя нагрузки или уровня защиты при транспортировке.

Плоская отгрузка против многократного использования

Различайте отгрузку в плоском виде и многократное складывание в плоский вид после использования. Методы сборки, в которых углы фиксируются клеем, не предназначены для многократной разборки.

Уравнение посадки: определение размера изнутри наружу



Начните с реалности

Учитывайте существующие контейнеры, защитную упаковку и печатные карточки. Измерения только основного продукта недостаточны.

Внутреннее и внешнее

**Внутренний размер определяет посадку;
внешний размер определяет отгрузку**
картонной
коробки.

Учёт вкладыша


Стенки вкладыша и зазоры не исчезают по волшебству — их необходимо математически учесть в заявленном размере коробки.

Вместимость и выдерживаемый вес
исключительно проверкой физического
образца,
а не стандартными спецификациями.

Сопоставление полей спецификации

Поле спецификации	Как записывать	Что должно установить утверждение
Содержимое	Записывать списком позиций и отдельно LxWxH в мм.	Полное предполагаемое расположение подходит.
Полезное внутреннее пространство	Записывать LxWxH в мм (указать точки измерения).	Вкладыш и содержимое не препятствуют закрытию.
Собранный внешний вид	Записать LxWxH в мм.	Защитная транспортная упаковка вмещает коробку.
Вес с нагрузкой	Записывать в г или кг (указать содержимое).	Предлагаемая конструкция оценивается при предполагаемой нагрузке.
Раскладка вкладыша	Записать расположение ячеек.	Содержимое остаётся на месте и легко извлекается.
Видимое оформление	Записать расположение логотипа/сообщения.	Текст читаем и правильно ориентирован при открытии.

Интеграция отделки и структурной функции



Взаимосвязанные решения

Картон, обёртка, декор и закрытие должны рассматриваться как единая система. Выбранная отделка должна выдерживать сгибы, кромки и движение петли.


Различные спецификации
Толщина картона и плотность бумаги — отдельные спецификации. Не используйте ни одну из них как короткий путь к общему качеству.

Динамика закрытия
Одна лишь более сильная спецификация магнита не гарантирует удовлетворительной работы. Крышка, магниты и окружающая конструкция должны проектироваться вместе.

Оценка физических образцов и систем закрытия


1. Печать и контраст

Оцените матовое, глянцевое, УФ-покрытие или расположение фольги при точно таком освещении, в котором будет представлен подарок.




2. Выравнивание магнитного клапана

Оцените выравнивание и усилие открытия одновременно на нагруженном образце.




3. Расположение вкладыша

Проверьте доступ для извлечения, визуальную презентацию и последствия утилизации в конце срока службы для бумаги в сравнении с поролоном.




4. Задняя конструкция

Проверьте магнитный клапан, петлю, сгибы и сборку углов. Не предполагайте, что отдельный задний замок входит в комплект.



Сопоставление оформления со структурным вырубочным шаблоном



	Избегайте типовых шаблонов Проверьте оформление по согласованной структуре, различая крышку, основание, боковые панели и зоны сборки.
	Подтвердите ориентацию Определите, какие поверхности обращены наружу, и какие сообщения появляются при открытии крышки.
	Разделите визуальные обработки Чётко определите печатную графику, зоны фольги и тиснёные детали.
	Проверьте сгибы и кромки Убедитесь, что текст и логотипы не попадают на структурные переходы.
	Проверьте физический результат Предпросмотр на экране не может показать собранное выравнивание; оцените читаемость на сложенном образце. Примечание: пересмотрите панели, если структура изменится после утверждения оформления.

Процесс проверки перед производством




Эта последовательность делает решения видимыми до полного обязательства. Коммерческие предложения должны различать подготовку образца, производство и сроки транспортировки.

Матрица утверждения загруженного образца

	Предлагаемый метод	Запись приёмки
Размеры и посадка	Измерьте согласованные точки, загрузите фактическое содержимое.	Измерения, допуски, наблюдения по посадке.
Работа замыкания	Проверьте выравнивание и усилие.	Согласованный метод, измеренное усилие открытия в ньютонах (Н).
Повторное открытие	Циклируйте крышку согласованным количеством.	Количество циклов, условия, изменения петли.
Целостность сборки	Проверьте углы, клеевые соединения, сгибы.	Фотографии и принятые границы дефектов.
Внешний вид	Сравните с физическим эталоном.	Цвет, совмещение, наблюдения поверхности.
Распределение	Оцените внутри транспортной конфигурации.	Применимая процедура и результаты.

Реальность испытаний на эксплуатационные характеристики




Явное предупреждение: ZIGPAC не применяет к этому продукту общих подтверждённых или сертифицированных знаков.

Никакие заявления о характеристиках не могут быть сделаны без отчёта об испытаниях, специфичного для проекта.

Матрица решений: какой маршрут упаковки подходит?

	Маршрут	Сценарий использования	Ключевой компромисс
	Индивидуальная складная	Фирменная презентация с плоским хранением.	Сборка и складывание становятся частью выполнения заказа.
	Нескладная	Презентация поставляется в собранном виде.	Размеры в собранном виде сильно влияют на хранение и объём перевозки.
	Стандартная магнитная коробка	Существующий размер подходит проекту.	Требует принятия существующей доступности и ограничений кастомизации.
	Коробка с выдвижной крышкой	Предпочтительно раздвижное открытие.	Посадка лотка и фиксация заменяют магнитное закрытие как ключевые проверки.
	Стандартная складная картонная коробка	Магнитная презентация не требуется.	Принципиально иная конструкция, посадка и опыт открытия.

Разбор «плоской отгрузки» и общей стоимости



1. Стоимость продукта
Коробка, вкладыш, печать, отделка.

2. Разработка
Изготовление образцов, оснастка, подготовка оформления.

3. Выполнение заказа
Сборка коробки, загрузка содержимого, защитная упаковка.

4. Доставка
Стоимость фрахта, таможня/пошлины, конечная доставка.

Плоская отгрузка снижает начальный объём, но требует сборки на этапе выполнения. Конструкция со складыванием в плоский вид не гарантирует фиксированной процентной экономии, а снижение упакованного объёма автоматически не означает

одинакового сокращения расходов на фрахт. Сначала необходимо рассчитать размеры картонной коробки, количество в коробке и валовой вес.

Ориентирование в заявлениях об устойчивости и соответствии



Происхождение материалов (FSC)

Общая сертификация FSC для этого продукта не подтверждена.

При необходимости запросите документацию, специфичную для проекта, охватывающую точно предлагаемые поставки.

Ау

Реальность переработки

Внешний вид на основе бумаги не оправдывает заявление о переработке всей коробки.

Магниты, клеи, плёнки, и вкладыши должны оцениваться с учётом предполагаемых систем сбора.

Избегайте заявлений «универсально перерабатываемо».



Повторное использование и соответствие

То, что получатель сохраняет коробку, не равнозначно измеренному сокращению отходов.

Кроме того, применения, связанные с детьми (CPSC), и прямой контакт с пищевыми продуктами требуют отдельной проверки контактных поверхностей и требований к месту назначения.

4 правила взаимодействия

1

1. Покупайте пригодную посадку, а не номинальный размер.

Записывайте отдельно размеры продукта, внутренние и внешние в мм.

2

2. Утверждайте внешний вид и работу вместе.

Оценивайте оформление, сгибы, вкладыши и закрытия в целом на загруженном образце.

3

3. Сравнивайте полную доставленную упаковку.

Учитывайте затраты на разработку, сборку, защитную внешнюю упаковку и конечную доставку.

4

4. Строго опирайтесь на данные, специфичные для проекта.

МОQ, вес единицы, цена и сроки требуют индивидуального коммерческого предложения.

Примечание: планирование упаковки в ЕС должно оценивать соответствующие положения относительно общей даты применения PPWR — 12 августа 2026 года.

Формирование вашего проектного коммерческого предложения

Индивидуальные магнитные подарочные коробки успешны, когда презентация, сборка и доставка решаются вместе. Чтобы получить точное коммерческое предложение, подготовьте:

- ☐ Точные размеры физического содержимого
- ☐ Общий загруженный вес (содержимое + вкладыши)
- ☐ Целевой объём заказа
- ☐ Требования к оформлению, отделке и вкладышам
- ☐ Место доставки и требуемая дата прибытия

Индивидуальные упаковочные решения ZIGPAC

Отправьте спецификации для образцов и подтверждения производства.