أكياس ورق كرافت بنية مخصصة بمقابض ملتوية

دليل المواصفات من ZIGPAC (SKU:ZPCPBO002)



حالة الوثيقة: الإطار / مخطط المشتري
الإعداد: بانتظار عرض السعر

بانتظار المواصفات



الأبعاد
الكثافة السطحية (g/m^2)
الطباعة/التشطيب
السعة/الحمولة
الشروط التجارية (الحد الأدنى للكمية، وسعر الوحدة، والشحن)

الهوية المؤكدة



فئة المنتج: ZPCPBooo2
المظهر: ورق كرافت بني؛ مقابض ملتوية

الكيس ليس مواصفة إلى أن يحدد المشتري المتغيرات.

التغليف الواقي الخارجي

التطبيق المتغير A



التسليم للبيع بالتجزئة

التطبيق المتغير B



التطبيق المتغير C



التلامس المباشر مع الأغذية

الحامل الخارجي يختلف وظيفياً عن عبوات التلامس المباشر مع الأغذية أو مظاريف الشحن الواقية.
حدد الرطوبة والحواف الحادة وظروف المناولة قبل تحديد المواصفات.

ZIGPAC

التصميم من الداخل إلى الخارج

قِس المنتج المعبأ، لا المنتج وحده.

the item with its box/wrapping

سجّل العنصر المراد قياسه وأضف

سجّل أوسع مساحة أرضية، الخلو ص الضرور ي. يوجّه المشتر ين



اتفاقية الأبعاد الإلزامية:
العرض × العمق/الطيّة الجانبية × ارتفاع الجسم (بالمليمتر)

ZIGPAC

تشريح نقاط الفشل

تُحدَّد المتانة بتقاطع العناصر.

الطيّات، والمادة اللاصقة ووضعها، وبنية القاع، والاتصال بين المقبض الملتوي وجدار الكيس (الرقعة الداعمة) تحدد حمولة الحمل الفعلية تحت الإجهاد.



المنظور المتساوي القياس
المقياس: 1:5

المادة: ورق كرافت
(الدرجة المحددة)

وهم الكثافة السطحية

تقيس الكثافة السطحية (g/m^2) الكتلة لكل وحدة مساحة، لا السُّمك أو قوة حمل مضمونة.

ZIGPAC

بروتوكول التحقق من الحمولة

الخطوة 1



اختبر ترتيبٍ الحمل المقصود،
وليس كيساً فارغاً.

الخطوة 2



حدد التركيبة الأكثر احتمالاً
لتركيز الوزن أو الإجهاد. هل تضغط
الزوايا على الطيّات؟

الخطوة 3



قيّم أثناء الفتح والتحميل
والحمل. هل يستطيع العميل إمساك
المقابض دون الضغط على المحتويات؟

يُتحقق من السعة بالعينات المادية، لا بصور تسويقية توضيحية.

ZIGPAC

تأثير الركيزة

التوقع الرقمي



واقع الركيزة



درجة اللون الأساسية والملمس السطحي
لورق الكرافت البني
تؤثران بطبيعتهما
في نتائج الطباعة.

· النموذج الرقمي المعروض على خلفية بيضاء مرجع لوني غير موثوق به.
العينات المادية
هي التي تحدد الحقيقة.

ZIGPAC

إطار الموافقة ذو المسارين

المسار A:
المسار الرقمي



التخطيط

المحتوى/ الإملاء

إصدار العلامة التجارية

قابلية قراءة الباركود

نقطة بداية المشروع

الإفراج للإنتاج

المسار B:
المسار المادي



ملمس الورق

تباين الطباعة

معالجة السطح

تجميع المقبض

سلامة القاع

لا تدع موافقة التخطيط الرقمي تصبح تفويضاً غير مقصود بلون النهائي أو تشطيبه أو سلامته الإنشائية.

رسم منطقة الطباعة



· أبقِ المعلومات الحرجة (الخطوط الدقيقة، والنصوص الصغيرة، والتفاصيل المعكوسة) بعيداً عن الطيّات ومناطق التثبيت حيث يتحول التسجيل أو تتداخل المادة اللاصقة مع وضوح القراءة.

· تحقّق من الباركود على عينة مطبوعة مادية.

ZIGPAC

تشخيص مسار الشراء

المقايضة الرئيسية	سبب الاختيار	مسار الشراء
مخاطر عمالة التطبيق والتصاق الملصق	علامة تجارية قابلة للتعديل دون إعادة طباعة المخزون	كرافت خام + ملصق منفصل
يعتمد التباين على الركيزة؛ وتُطبّق رسوم الإعداد	يحافظ على مظهر الورق الخام مع علامة تجارية مركزة	طباعة شعار بسيط
متطلبات عالية للألوان والتسجيل والمحاذاة؛ يلزم مراجعة الجدوى	يدعم الطباعة الممتدة حتى الحافة أو التصاميم المعقدة	الرسوم المعقدة
يغيّر هوية المنتج جذرياً؛ يتطلب إعادة تحديد المواصفات بالكامل	مطلوب عندما يفشل الكرافت البني في تلبية متطلبات اللون/التعرض	البدائل البيضاء/الحاجزة



ZIGPAC

تحديد التكلفة المسلّمة

تشريح عرض السعر



حدود عرض السعر
· عند مقارنة الموردين، ثبّت الأبعاد، والكثافة السطحية، والتصميم الفني ثابتة.

· وضّح العملة وأساس التسليم، وصلاحية عرض السعر.

· لا تفترض أن الإعلانات العامة عن الحد الأدنى المنخفض للكمية تنطبق على تشغيلك المخصص المحدد.

واقع الشهادات

1	**التلامس مع الأغذية/PFAS**
☐	**الحقيقة: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في (فبراير 2024) خروجها من السوق في ما يخص معالجة مقاومة الدهون بمركبات PFAS في عبوات الأغذية في الولايات المتحدة.**
☐	**الخيال: يُعد هذا الإعلان شهادة اختبار خالية من PFAS لهذا الرمز SKU.**
☐	**(الواقع: يتطلب التلامس المباشر توثيقاً محدداً وفق CFR Part 176 بناءً على التركيب الدقيق ومستويات الرطوبة).**
2	**ادعاءات إعادة التدوير**
☐	**الحقيقة: تشترط CalRecycle نسبة 50% من المحتوى بعد الاستهلاك للمتاجر المشمولة بحلول 1 يناير، 2028.**
☐	**الخيال: تعمل هذه القاعدة كمواصفة وطنية تثبت أن هذا الكيس مؤهل.**

لا تستنتج أبداً الشهادة أو قابلية التسميد من اللون البني. كل ادعاء يتطلب أدلة موثقة للتركيب المقترح بالضبط.

قائمة فحص ضمان الجودة الوارد

سجل القبول	الفحص المقترح	منطقة الفحص
سجّل أعداد العيوب والصور	تحقق من الأكياس الملتصقة ببعضها، والدرزات غير المكتملة، والمقابض المفقودة	الفتح/التجميع
سجّل حالات الفشل الملحوظة	اختبر تثبيت المقبض وسلامة القاع بالحمولة المعبّأة	أداء الحمل
سجّل الانحرافات البصرية	افحص تأثيرات الاحتكاك/الطي مقارنة بالعينة المعتمدة	الطباعة/السطح
سجّل معرّف الكرتون ودليل الاستلام	افحص التجعد وعلامات الضغط وحالة الكرتون	حالة التعبئة

اتفق كتابياً على خطط أخذ العينات وتصنيفات العيوب قبل الشراء. لا توجد قيمة AQL افتراضية مُحددة مسبقاً.

ZIGPAC

حماية النقل وإعادة الطلب



ZIGPAC

مخطط عرض السعر القابل للمقارنة



طلب عرض سعر محكم لطلب عرض الأسعار (RFQ)

ZPCPB0002

[المتفق عليه للتسليم/القبول الشروط]

[الشهادات الموثقة للمكوّنات المعتمدة]

[إثبات تخطيط التصميم الفني المادي]

[الأبعاد المُتحقَّق منها للبضائع المعتمدة]

يربط عرض السعر المفيد بين بضاعتك الدقيقة وتصميمك الفني المحدد وواقع التسليم ضمن خط أساس واحد محدد. اشترِ استناداً إلى مواصفات كاملة، لا إلى السعر الترويجي وحده.

إنهاء الإطار.

اجمع أبعاد المنتج المعبأ،
ووزن التحميل المستهدف،
والتصميم الفني الأولي.

أرسل هذه المتغيرات المعتمدة
إلى ZIGPAC للانتقال من مفهوم أولي
إلى عرض سعر ثابت،
قابل للمقارنة.



ZIGPAC