
Personnalisé ID

Spécifications de la couche holographique



Catégorie de produit :

Autocollant en film holographique transparent autoadhésif


SKU formel :


ZPCS0008

Éditeur :

ZIGPAC

Les documents non protégés présentent une vulnérabilité extrême à la contrefaçon






Le risque de base

La modification frauduleuse de cartes d'identité, de permis de conduire et de documents de sécurité constitue une menace opérationnelle croissante.

La solution ZPCSooo8

Une couche de sécurité holographique robuste et inviolable, extrêmement difficile à reproduire, qui protège les données sous-jacentes contre toute altération physique non autorisée.

Anatomie de la protection holographique des documents



·Conçu pour résister à l'usure physique et à la détérioration quotidienne.

·Assure un sceau transparent inviolable sur les données imprimées sensibles.

·Réduit les coûts à long terme de remplacement et de maintenance.

Les éléments de sécurité s'adaptent aux exigences opérationnelles spécifiques



Quadrant 1 :

Effets d'encre UV

Intégration d'éléments visibles uniquement sous éclairage ultraviolet.



Quadrant 2 :

Feuille de marquage à chaud

Feuilles métalliques appliquées avec précision pour des éléments de sécurité à fort contraste.



Quadrant 3 :

Effets démétallisés

Espace négatif complexe, obtenu par ablation laser, au sein des couches métalliques.



Quadrant 4 :

Découpe à l'emporte-pièce avancée

Découpe de contour pour des formes de documents complexes et non standard.

Les paramètres de personnalisation nécessitent une étude de faisabilité et un devis propres au projet.

ZIGPAC

Applications de déploiement standard pour ZPcS0008




Module 1 :

Cartes d'identité d'entreprise et institutionnelles



Module 2 :

Permis de conduire



Module 3 :

Documents de sécurité et certificats



Module 4 :


Passeports et visas de voyage

Les paramètres logistiques varient selon la complexité du projet

Prêt à commander (Standard)	Fabrication sur mesure
Quantité minimale de commande : 50 unités	- Quantité minimale de commande : 1000 unités
–Délai de production : 1-3 jours ouvrés (pour les articles en stock)	- Délai de production : 7-10 jours ouvrés (option express : 3 jours ouvrés selon le volume)
– Acquisition d'échantillons : $80 USD par pièce (expédition sous 2 jours après le paiement)	–Acquisition d'échantillons : $2oo+ USD selon la complexité (devis requis)

Note d'approvisionnement : les valeurs représentent des références standard. Les MOQ, délais de production et durées d'expédition définitifs sont soumis
à confirmation finale propre au projet. Consultez la page Expédition et livraison pour
les délais de transit estimés.

Le moteur de devis ZPcSooo8



Liste de vérification de préparation du projet ZIGPAC

Étape 1 : Définir Architecture.

Déterminer si le projet utilise un Ready-to-Order modèle standard (50 ou MOQ) nécessite des capacités sur mesure (MOQ 1000).




Étape 2 : Préparer Spécifications.

Rassemblez les dimensions exactes, les quantités requises et répertoriez les éventuelles fonctions secondaires nécessaires (UV, dorure, démétallisé).



Étape 3 : Lancer Devis.

Transmettez les données obligatoires (designs + quantités + tailles) à Zigpac pour générer un tarif de base précis et lancer la production d'échantillons.



Conseil pro :

Les échantillons standard sont idéaux pour une vérification rapide de la qualité avant de lancer un outillage sur mesure.

Conformité et obligations légales

Usage légitime uniquement : tous les produits ZPcs0o08 sont conçus strictement pour le renforcement légitime de la sécurité et la personnalisation de marque.

Responsabilité de l'acquéreur : l'entité acheteuse assume seule la responsabilité de garantir le plein respect de toutes les lois et réglementations locales, fédérales et internationales applicables.

Politique de tolérance zéro : ces overlays ne sont ni conçus, ni destinées aux activités de contrefaçon. ZIGPAC coopère activement avec les forces de l'ordre concernant toute tentative d'utilisation frauduleuse.