
Przewodnik zakupowy: hologramy i panele podpisu


Specyfikacje techniczne, opcje konfiguracji i dane zakupowe dla SKU: ZPCSo009.



ZIGPAC


Ograniczanie podatności fizycznych kart

**Karty bez zabezpieczeń narażają organizacje na oszustwa i obniżają wiarygodność marki. ZPcsoo09 zapewnia natychmiastową weryfikację wizualną, przekształcając standardowe karty w wysoce bezpieczne,
prestiżowe narzędzia, które odstraszają od podrabiania.**



Zintegrowany ekosystem ochrony

Kompleksowa tarcza fizyczna i wizerunkowa oparta na trzech fundamentalnych filarach.



Warstwa 3: Autentyczność marki

Podniesienie walorów wizualnych, wielobarwne przejścia, prestiżowy odbiór przez klienta

Warstwa 2: Zabezpieczenia klasy bankowej

Odstraszanie oszustw, wielowarstwowa holografia, dowód naruszenia

Warstwa 1: Trwałość materiału

Wysokiej jakości PVC/PET, odporność na ścieranie/wodę/ciepło

Ekosystem ZPCS0009

Budowa anatomiczna bezpiecznego hologramu


**ZPCSoo09 wykorzystuje holograficzną technologię matrycy punktowej, tworząc złożone wzory optyczne,
których bardzo trudno powielić.**

Warstwa A: Widoczna w UV
Elementy i mikrotekst

Warstwa B: 0,1-mikronowy wzór matrycy punktowej (rozdzielczość do 254 000 dpi)


Warstwa C: Ukryte obrazy & folia holograficzna

Warstwa D: Samozniszczalna
Podłoże klejowe



Dynamiczne zmiany wizualne dzięki załamaniu światła


**Wielowarstwowe elementy zapewniają natychmiastową, dynamiczną weryfikację wizualną,
która zmienia wygląd w zależności od kąta patrzenia.**



Struktura matrycy punktowej 0,1 mikrona


Mechanizm samozniszczenia o strukturze plastra miodu

Nieodwracalne dowody fizyczne uniemożliwiają nieautoryzowane usunięcie i przeniesienie elementu zabezpieczającego.



Wdrażanie zabezpieczeń w całym spektrum zastosowań

ZPCS0009 dostosowuje się do zróżnicowanych wymagań organizacji, skalując się od od prestiżowego wizerunku marki po wysoce bezpieczną autentyczność.



Karty podarunkowe



Przepustki VIP



Karty lojalnościowe



Karty członkowskie



Identyfikatory



Karty płatnicze



Prestiżowy wizerunek marki

Wysoko bezpieczna autentyczność


Zweryfikowane standardowe wymiary paneli

Precyzyjne wymagania przestrzenne dla standardowych układów hologramów i paneli podpisu.

Hologramy



Visa: 16x12mm lub 21x16mm



Discover: 16x16mm



Master: 19x13mm

Panele podpisu



Visa: 72x9mm



Master: 78x10mm



Amex: 64x10mm



Discover: 59x11mm

Macierz różnicowania komponentów

Rozróżnianie profili funkcjonalnych holograficznych naklejek i zapisywalnych paneli podpisu.

	Naklejki holograficzne 	Panele podpisu 
Główna funkcja	**Weryfikacja wizualna i przeciwdziałanie podrabianiu**	**Ręczna weryfikacja tożsamości i autoryzacja**
Cechy wizualne	**Wielobarwne przejścia, mikrotekst, ukryte obrazy**	**Nieprzezroczysta, wysokokontrastowa powierzchnia do pisania**
Podstawowe zabezpieczenie	**Dowód naruszenia o strukturze plastra miodu**	**Specjalistyczny materiał zapewniający optymalną przyczepność tuszu bez blaknięcia i rozmazywania**


ZIGPAC

Materiały podłoża i odporność środowiskowa

Zaprojektowane tak, aby zachować profesjonalny wygląd i integralność konstrukcji podczas codziennego użytkowania i narażenia na działanie środowiska.

Materiały

- PVC
- PET
- Winyl
- Specjalistyczne folie holograficzne
- Przyjazne środowisku opcje biodegradowalne



Wskaźniki trwałości

- Wodoodporny
- Odporny na zarysowania
- Ochrona przed ciepłem/ światłem
- Opcje laminatów odpornych na UV

Modele realizacji i parametry próbek

Wartości bazowe z historii dla standardowych i niestandardowych konfiguracji. Wszystkie parametry wymagają potwierdzenia dla konkretnego projektu w formalnej ofercie.

	Standard / dostępne w magazynie	Projekty niestandardowe
Minimalna ilość zamówienia (MOQ)	50 sztuk	1000 sztuk
Szacowany czas realizacji	1-3 dni robocze (pilne standardowe zamówienia możliwe w ciągu 3 dni)	7-10 dni roboczych
Koszty próbek	Gotowe do zamówienia: $80/szt., wysyłka w ciągu 2 dni	Próbki niestandardowe: $200+, wymagane dla unikalnych materiałów/wykończeń

Uwaga: Czas wysyłki zależy od miejsca docelowego, wagi i kanału. Rabaty ilościowe zaczynają się od 50 sztuk, a znaczące progi obowiązują od 500+.

Silnik wprowadzania danych wyceny

Ostateczne koszty projektu oblicza się, łącząc obowiązkowe dane projektu z wybranymi modyfikatorami zmiennymi.

WSKAZÓWKA PRO:
W przypadku prostych projektów (standardowy materiał + pojedynczy projekt), wystarczy podać tylko obowiązkowe dane, aby uzyskać szybką wycenę orientacyjną.

Dane obowiązkowe

· Łączna liczba unikalnych wariantów projektu

· Ilość na projekt

· Ostateczne dokładne wymiary (mm/cm/cale)

+

Zmienne modyfikatory

· Specyfikacja materiału (domyślna lub niestandardowa)

· Złożoność wykrojnika (prosty vs. kontur)

· Wykończenie (laminowanie, lakier UV, folia, tłoczenie)

· Wymagania dotyczące opakowania

=

Ostateczna wycena

Zgodność z przepisami i granice operacyjne

Ścisłe przestrzeganie uprawnionej ochrony marki zapewnia integralność ekosystemu ZPcsooo9.

Przeznaczenie

Wyłącznie do uprawnionej ochrony marki, uwierzytelniania, zabezpieczeń i identyfikacji.

Odpowiedzialność kupującego

Kupujący ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Egzekwowanie

Zero tolerancji dla działań podrabiających. Pełna współpraca z organami ścigania i aktywna odmowa realizacji sprzecznych zamówień.