
Руководство по закупке панелей с голограммой и подписью


Технические характеристики, варианты конфигурации и данные для закупок по артикулу SKU: ZPCSo009.



ZIGPAC


Устранение уязвимостей физических карт

Незащищённые карты подвергают организации риску мошенничества и снижают доверие к бренду.
ZPcsoo09
обеспечивает немедленную визуальную проверку, превращая стандартные карты в высокозащищённые, премиальные средства, которые сдерживают подделку.



Интегрированная экосистема защиты

Комплексный физический и репутационный щит, построенный на трёх базовых опорах.



Уровень 3: Подлинность бренда

Визуальный эффект, многоцветные переливы, премиальное восприятие клиентами

Уровень 2: Безопасность банковского уровня

Сдерживание мошенничества, многослойная голография, признаки вскрытия

Уровень 1: Прочность материалов

Высококачественные PVC/PET, стойкость к износу/воде/нагреву

ZPCS0009 Экосистема

Архитектурная структура защищённой голограммы

**ZPCSoo09 использует точечно-матричную голографическую технологию, создающую сложные оптические
узоры, которые чрезвычайно трудно воспроизвести.**

Слой A: видимость в UV

Элементы и микротекст


**Слой B: 0.1 микрон
точечно-матричный узор
(разрешение до 254,000 dpi)**

Слой C: скрытые изображения

и голографическая плёнка


Слой D: самоуничтожающийся

Клеевая подложка



Динамические визуальные сдвиги за счёт оптической рефракции

Многослойные элементы создают немедленную динамическую визуальную проверку, которая меняет внешний вид в зависимости от угла обзора наблюдателя.



Точечно-матричная структура 0.1 микрона


Механизм самоуничтожения по типу сот

Необратимые физические следы предотвращают несанкционированное снятие и перенос защитного элемента.

Кадр 1: Не нарушен



Кадр 2: Вмешательство




Кадр 3: Структурное разрушение



Применение защиты во всём спектре приложений

ZPCS0009 адаптируется к различным организационным требованиям, масштабируясь от от премиального восприятия бренда до высокой степени защищённости подлинности.



Подарочные карты



VIP-пропуска



Карты лояльности

Будьте



Членские карты



Идентификационные бейджи



Платёжные карты



Премиальное восприятие бренда

Подлинность высокой безопасности


Проверенные стандартные размеры панелей

Точные пространственные требования для стандартных макетов голограмм и панелей подписи.

Голограммы



Visa: 16x12mm или 21x16mm



Discover: 16x16mm



Master: 19x13mm

Панели для подписи



Visa: 72x9mm



Master: 78x10mm



Amex: 64x10mm



Discover: 59x11mm

Матрица различий компонентов

Различие функциональных профилей голографических наклеек и подписываемых панелей.


	Голографические наклейки 	Панели для подписи 
Основная функция	Визуальная аутентификация и борьба с подделками	Ручная проверка личности и авторизация
Визуальные характеристики	Многоцветные сдвиги, микротекст, скрытые изображения	Непрозрачная, высококонтрастная поверхность для письма
Основная защита	Защита от вскрытия по типу сот	Специальный материал, обеспечивающий оптимальное сцепление чернил без выцветания и размазывания

Материалы основы и устойчивость к окружающей среде

**Разработаны для сохранения профессионального вида и структурной целостности при ежедневном использовании
и воздействии окружающей среды.**

Материалы

- **PVC**
- **PET**
- **Винил**
- **Специализированные голографические плёнки**
- **Экологичные биоразлагаемые варианты**



Показатели прочности

- **Водостойкий**
- **Устойчив к царапинам**
- **Защита от тепла/света**
- **UV-стойкие варианты ламинирования**

Модели выполнения заказов и параметры выборки

Базовые исторические значения для стандартных и индивидуальных конфигураций. Все параметры требуют подтверждения для конкретного проекта через официальное коммерческое предложение.

	Стандартные / в наличии	Индивидуальный дизайн
Минимальный объём заказа (MOQ)	50 единиц	1,000 единиц
Ориентировочный срок изготовления	1–3 рабочих дня (срочные стандартные заказы возможны за 3 дня)	7–10 рабочих дней
Стоимость образцов	Готово к заказу: $80/шт., отправка за 2 дня	Индивидуальные образцы: $200+, обязательны для уникальных материалов/отделок

Примечание: сроки доставки зависят от пункта назначения, веса и канала. Скидки за объём начинаются от 50 единиц, с существенным снижением цены от 500+.

Механизм ввода данных для коммерческого предложения

Итоговая стоимость проекта рассчитывается путём сочетания обязательных входных данных проекта с избирательными переменными модификаторами.

СОВЕТ:
Для простых проектов (стандартный материал + один дизайн), указав только обязательные данные, чтобы мгновенно получить ориентировочную оценку.

Обязательные данные

- **Общее количество уникальных вариантов дизайна**
- **Количество на каждый дизайн**
- **Точные окончательные размеры (мм/см/дюймы)**

+

Переменные модификаторы

- **Характеристики материала (по умолчанию или индивидуальные)**
- **Сложность высечки (простая или по контуру)**
- **Отделка (ламинация, UV-лак, фольга, тиснение)**
- **Требования к упаковке**

=

Итоговое предложение

Юридическое соответствие и эксплуатационные ограничения

Строгое соблюдение законной защиты брендов обеспечивает целостность экосистемы ZPcsooo9.

Целевое использование

Исключительно для законного использования в целях защиты брендов, аутентификации, безопасности и идентификации.

Ответственность покупателя

Покупатели несут исключительную ответственность за соблюдение всех местных, национальных и международных законов.

Меры принуждения

Нулевая терпимость к деятельности по подделке.
Полное сотрудничество с правоохранительными органами и активный отказ от конфликтующих заказов.

ZIGPAC
Безопасные производственные протоколы