
全息图与签名栏采购指南


SKU：ZPCSo009 的技术规格、配置选项和采购数据。



ZIGPAC

降低实体卡片资产的脆弱性

未受保护的卡片会使组织面临欺诈风险，并削弱品牌可信度。ZPcsoo09
提供即时视觉验证，将普通卡片转变为高度安全、
能够有效遏制仿冒的高端凭证。




漏洞

威慑措施

一体化防护生态系统

基于三大基础支柱构建的全面实体与声誉防护盾。



第3层：品牌真实性

视觉提升、多色变幻、
高端的客户感知

第2层：银行级安全

防欺诈威慑、多层
全息技术、防篡改证据

第1层：材料耐久性

高品质 PVC/PET，
耐磨/防水/耐热

ZPCS0009
生态系统

安全全息图的结构解析


ZPCSoo09 采用点阵全息技术，形成复杂的光学图案，极难复制。

A层：紫外可见层
元素与微缩文字

B层：0.1微米
点阵图案
（最高254,000 dpi分辨率）


C层：隐藏图像
与全息薄膜

D层：自毁层
胶粘基材




通过光学折射产生动态视觉变化

多层元素可立即呈现动态视觉验证效果，
外观会随观察角度而变化。



蜂窝状自毁机制

不可逆的物理证据可防止未经授权移除和转移安全元件。



在全部应用场景中部署安全防护

ZPCS0009 可适应不同的组织需求，规模覆盖从
从高端品牌形象到高安全性的真实性认证。




已核实的标准面板尺寸

标准全息图和签名栏布局的精确空间要求。

全息图



Visa：16x12mm 或 21x16mm



Discover：16x16mm



Master：19x13mm

签名栏



Visa：72x9mm



Master：78x10mm



Amex：64x10mm



Discover：59x11mm

组件差异对比矩阵

区分全息贴纸与可书写签名栏的功能特性。


	全息贴纸 	签名栏 
主要功能	视觉认证与防伪	人工身份核验与授权
视觉特征	多色变幻、微缩文字、隐藏图像	不透明、高对比度的书写表面
核心安全	蜂窝状防篡改证据	专用材料，确保油墨最佳附着且无褪色或晕染。

基材材料与环境耐受性

专为在日常使用
和环境暴露中保持专业外观与结构完整性而设计。

材料

- PVC
- PET
- 乙烯基
- 专用
  全息薄膜
- 环保
  可生物降解选项



耐久性指标

- 防水
- 抗刮擦
- 隔热/防光
  防护
- 耐紫外线
  层压选项

交付模式与取样参数

标准及定制配置的历史基准值。所有参数均需通过正式报价针对具体项目确认。

	标准 / 现货	定制设计
最小订购量 (MOQ)	50 件	1,000 件
预计交货周期	1-3个工作日（加急标准订单可于3天内完成）	7-10个工作日
样品费用	现货订购：每件$80，发货2天内	定制样品：$200+，必需用于特殊材料/表面处理

注：运输时间因目的地、重量和渠道而异。批量定价折扣从50件起，500件以上有显著优惠。

报价输入引擎

最终项目成本通过将必填项目信息与可选的变量修饰项相结合计算得出。

专业提示：
对于简单项目（标准材料+单一设计），仅需提供必填输入项即可快速获得概算报价。

必填项

- 独特设计变体总数
- 每种设计的数量
- 最终精确尺寸（mm/cm/英寸）

\+

可变修饰项

- 材料规格（默认或定制）
- 模切复杂度（简单 vs. 轮廓）
- 后处理（覆膜、UV光油、烫金、压纹）
- 包装要求

=

最终报价

法律合规与运营边界

严格遵守合法的品牌保护规定，确保 ZPcsooo9 生态系统的完整性。

预期用途

仅用于合法的
品牌保护、
认证、安全
及身份识别。

购买方责任

买方须
独自负责遵守
所有适用的
地方、国家及
国际法律。

执行

对仿冒行为
零容忍。
全力配合执法
机构，并
积极拒绝相互冲突
的订单。

ZIGPAC
安全生产协议